

ELECTRIC APPLIANCES APPARECCHI ELETTRICI



Dualit.

4 slot toaster
Tostapane 4 fette
Brotröster
Grille pain
Tostadora

art.	cm.	Kg.	kW	€
49801-04	36x21x22	4,25	2,2	536,10



Dualit.

6 slot toaster
Tostapane 6 fette
Brotröster
Grille pain
Tostadora

art.	cm.	Kg.	kW	€
49801-06	46x21x22	5,1	3	659,90



Dualit.

4 slice bun toaster
Tostapane 4 fette
Brotröster
Grille pain
Tostadora

art.	cm.	Kg.	kW	€
49802-04	36x21x22	4,52	1	536,10



Dualit.

6 slice bun toaster
Tostapane 6 fette
Brotröster
Grille pain
Tostadora

art.	cm.	Kg.	kW	€
49802-06	46x21x22	5,52	1,5	659,90



Dualit.

Conveyor Toaster
Tostapane a nastro
Durchlauf-Toaster
Toaster convoyeur
Tostador a túnel

art.	cm.	Kg.	kW	€
49803-02	44x43x41,3	14	2,7	2.102,40



Conveyor toaster, CT540 B
Tostapane a nastro doppia uscita
Durchlauftoaster
Toaster convoyeur
Tostador a túnel

art.	cm.	Kg.	kW	€
49850-20	50x68x34,5	20	2,65	2.501,70





Toaster, BAR 1000

Tostapane
Toast-/Überbackgerät
Toaster

Tostador de pan

art.	cm.	Kg.	kW	€
49850-65	45x28,5x30,5	10	2	506,50



Contact grill, SAVOYE

Grill a contatto
Kontaktgrill
Grill à contact

Grill de contacto

art.	cm.	Kg.	kW	€
49850-22	33x38,5x22	18	2	1.036,70



Glas ceramic contact grill, GVS 335

Grill a contatto vetroceramica
Kontaktgrill, Glaskeramik-Platte
Grill à contact vitrocéramique
Grill de contacto vitrocerámica

art.	cm.	Kg.	kW	€
49850-18	39x60x26	14	3	1.631,50



Salamander, SEM 600 PDS

Salamandra
Salamandrs mit PDS
Salamandre avec détection de plat
Salamandra con PDS

art.	cm.	Kg.	kW	€
49850-71	60x64x59	56	3	3.912,20



Contact grill, PANINI

Grill a contatto
Kontaktgrill
Grill à contact

Grill de contacto

art.	cm.	Kg.	kW	€
49850-21	43x38,5x22	22,5	3	1.254,20



Contact grill double plate, MAJESTIC

Grill a contatto doppia piastra
Kontaktgrill, 2 Platten
Grill à contact, 2 plaques

Grill de contacto doble

art.	cm.	Kg.	kW	€
49850-23	60x38,5x22	33,5	2x2	1.531,10



Hot dog heater, CS 3 E

Scalda wurstel
Würstchenwärmer
Chaufe-saucisses
Calentador de salchichas

art.	cm.	Kg.	kW	€
49850-61	44x30x40	9	0,65	938,10



Kebab/Gyros grill, GR 40 E

Griglia kebab/gyros
Elektro-Dönergrill
Gril à kebab/gyros
Asador de kebab/gyros

art.	cm.	Kg.	kW	€
49850-13	58x66x69,5	15	3,6	2.236,50



Dualit.

Contact sandwich toaster

Grill a contatto
Sandwich-Toaster
Appareil croque monsieur

Grill de contacto

art.	cm.	Kg.	kW	€
49806-00	40x22x19	6	1,6	584,50



Contact grill, PANINI XL

Grill a contatto
Kontaktgrill
Grill à contact

Grill de contacto

art.	cm.	Kg.	kW	€
49850-19	41x62x34	32	3,6	1.485,40



Kebab/Gyros grill, GR 60 E

Griglia kebab/gyros
Elektro-Dönergrill
Gril à kebab/gyros
Asador de kebab/gyros

art.	cm.	Kg.	kW	€
49850-14	58x66x87	25	5,8	2.494,90



Crepe machine, high-capacity, CFE 400

Crêpiera tonda, ad alto rendimento
Crêpegerät
Crêpière à haut rendement
Crepera

art.	Ø cm.	h. cm.	Kg.	kW	€
49850-33	40	20	18	3,6	724,00



Crepe machine, CSE 400

Crepiera
Crêpegerät
Crêpière
Crepera

art.	Ø cm.	cm.	Kg	kW	€
49850-11	40	45x50x24	23	3,6	1.108,10



Eggs boiler, CO 60

Bollitore uova
Eierkocher
Cuisneur à oeuf
Caldera para huevos

art.	cm.	Kg	kW	€
49850-36	21,5x43x25,5	4,5	1,2	608,40



Fryer, FD 80 DR

Friggitrice
Fritteuse
Friteuse
Freidora

art.	cm.	kg./H	Kg.	kW	€
49850-42	59x45x37	30	15	2x3,6	1.437,80



Fryer, FD 50

Friggitrice
Fritteuse
Friteuse
Freidora

art.	cm.	kg./H	Kg.	kW	€
49850-37	21,5x42,5x32	10	5	3,2	491,10



Multifunction oven, FC 280

Forno multifunzione
Multifunktionsofen
Four multifonctions
Horno multifunción

art.	cm.	Kg.	kW	€
49850-73	46x55x35,5	20	1,5	1.002,70



Multifunction oven, FC 380 TQ

Forno multifunzione
Multifunktionsofen
Four multifonctions
Horno multifunción

art.	cm.	Kg.	kW	€
49850-75	55x55x35,5	22	2,4	1.369,80



Dish-warmer, DW106 / 110

Scaldaplatti
Rechaud
Chauffe plats
Calentador de platos

art.	cm.	Kg.	kW	€
49850-06	40x21,5x33,5	14	0,65	1.063,90
49850-10	40x21,5x47,5	25	1,3	1.529,60



Ventilated warming display, WD 780 DI

Espositore caldo ventilato
Konvektion-Warme Theke
Présentoir chaud à convection
Expositor caliente con convección

art.	cm.	Kg.	kW	€
49850-70	78x49x64	35	1,8	2.066,60



Multifunction oven, FC 60 TQ

Forno multifunzione
Multifunktionsofen
Four multifonctions
Horno multifunción

art.	cm.	Kg.	kW	€
49850-76	59,5x61x59	38	3	1.889,80



Fryer, FD 80 R

Friggitrice
Fritteuse
Friteuse
Freidora

art.	cm.	kg./H	Kg.	kW	€
49850-41	26,5x45x36	15	8	3,6	798,80



Warming display

Vetrina riscaldata
Warmhalte-Vitrine
Vitrine chauffante
Vitrina caliente

art.	GN	cm.	Kg.	kW	range	€
49850-43	1/1	59x35x28,5	12	0,65	+20 +95°C	802,20



Warming display

Vetrina riscaldata
Warmhalte-Vitrine
Vitrine chauffante
Vitrina caliente

art.	GN	cm.	Kg.	kW	range	€
49850-44	2x 1/1	159x35x39	15	0,65	+20 +95°C	1.101,30



Tapas display

Vetrina antipasti
Vorspeisen-Schaufenster
Vitrine tapas
Vitrina para tapas

art.	cm.	Kg.	W	range	€
49630-06	145x40x26	33	160	+2/+5°C	2.440,50



Ice cream maker

Macchina per gelato
Eismaschine
Machine à glace
Maquinas helado

art.	cm.	lt.	kg./H	Kg.	kW	€
49949-19	51x31x35	1,5	3	30	0,4	1.550,20



Dehydrator for fruits and vegetables

Disidratatore per frutta e verdura
Dehydratisierapparat
Déshydrateur fruits et légumes
Deshidratador de frutas y verduras

art.	cm.	Kg.	kW	range	€
49953-02	43,5x29x21	3,6	0,53	+30 +80°C	438,50

Supplied with 6 reversible trays. Timer up to 72 hours.
6 vassoi reversibili. Timer fino a 72 ore.



Smoker, 2 levels

Affumicatoio a 2 piani
Räucherofen
Fumoir
Ahumador

art.	cm.	Kg.	kW	€
49850-63	45x45x35	25	1,5	2.654,80



Single waffle iron, GESIMPLE

Macchina per cialde
Waffeleisen mit 1 Platte
Gaufrier simple
Gofera singular

art.	cm.	Kg.	kW	€
49850-24	30,5x44x23	22	1,6	1.312,00

Squares 20x25 mm.



Single waffle iron, GESIMPLE

Macchina per cialde
Waffeleisen mit 1 Platte
Gaufrier simple
Gofera singular

art.	cm.	Kg.	kW	€
49850-25	30,5x44x23	22	1,6	1.312,00

Squares 15x18 mm.



Single waffle iron, GESIMPLE

Macchina per cialde
Waffeleisen mit 1 Platte
Gaufrier simple
Gofera singular

art.	cm.	Kg.	kW	€
49850-26	30,5x44x23	22	1,6	1.312,00



Table-top cutter

Cutter da tavolo
Gemüseschneidmaschine
Cutter à légumes
Cortador verduras

art.	cm.	lt.	Kg.	V	€
49979-03	32x52x62	3	12	115-220-240	1.075,20

Single phase. Anodised aluminium, s/s container and blades, transparent lid.
Monofase. Alluminio anodizzato, contenitore e lame inox, coperchio trasparente.



Electric peeler

Pelatrice elettrica
Elektr. Schälmachine
Eplucheur électrique
Pelador eléctrico

art.	cm.	Kg.	€
49750-00	25x16x21,5	2	508,40



Single waffle iron, GESIMPLE

Macchina per cialde
Waffeleisen mit 1 Platte
Gaufrier simple
Gofera singular

art.	cm.	Kg.	kW	€
49850-27	30,5x44x23	22	1,6	1.312,00



Single waffle iron, GES23

Macchina per cialde
Waffeleisen mit 1 Platte
Gaufrier simple
Gofera singular

art.	cm.	Kg.	kW	€
49850-03	30,5x44x23	22	1,6	1.356,20



Dualit.

Waffle iron

Macchina per cialde
Waffeleisen
Gaufrier
Gofera

art.	cm.	Kg.	kW	€
49809-00	40x22x19	5,5	1,6	584,50



Infrared lamp with warming plate

Lampada ad infrarossi con piano caldo
Infrarot Wärmebrücke mit Wärmeplatte
Lampe infrarouge avec plaque chauffante
Lámpara infrarrojos y placa caliente

art.	GN	cm.	kW	€
49993-21	1/1	38x53x70	0,5	762,50
49993-22	2/1	70x53x71	1,0	1.031,70
49993-23	3/1	103x53x70	1,5	1.334,00

Curved plexiglass fender. Separate switches for plate and lamps. Adjustable thermostat +30°C+90°C. - Parafiato in plexiglass curvo. Interruttori di accensione separati per piano caldo e lampade. Termostato regolabile +30°C+90°C.



Infrared lamp

Lampada ad infrarossi
Infrarot Wärmebrücke
Lampe infrarouge
Lámpara infrarrojos

art.	GN	cm.	kW	€
49993-01	1/1	38x53x70	0,25	591,10
49993-02	2/1	70x53x71	0,50	779,10
49993-03	3/1	103x53x70	0,75	1.001,70

Curved plexiglass fender. - Parafiato in plexiglass curvo.



SS

Warming plate

Piano caldo
Wärmeplatte
Plaque chauffante
Placa caliente

art.	GN	cm.	KW	€
49993-11	1/1	33x53x6	0,25	330,90
49993-12	2/1	66x53x6	0,50	416,60
49993-13	3/1	132x53x6	0,75	500,80

Adjustable thermostat +30°C +90°C. – Termostato regolabile +30°C +90°C.



SS

Table with hot box

Tavolino con box termico
Tisch mit Hot Box
Table avec hot box
Carrito con hot box

art.	Ø cm.	h. cm.	W	€
44094-04	90/54,6	78,6	500	2.240,00

Table with fold down flaps. With capsizable top for stacking when not in use.
Tavolo con flaps pieghevoli. Ribaltabile e impilabile quando non in uso.



Mixer/liquidiser combi unit

Combi mixer/frusta
Kombigerät
Combiné mixeur-fouet
Brazo triturador/batidor, unidad combinada

art.	h. cm.	Kg.	kW	rpm	€
49911-19	19	1,9	0,25	2000-12500	848,60
49911-30	30	3,1	0,30	2300-9600	1.497,00
49911-35	35	5,9	0,44	1500-9000	1.702,90
49911-45	45	6,1	0,50	1500-9000	1.831,50



Table-top cutter R4

Cutter da tavolo
Gemüseschneidmaschine
Cutter à légumes
Cortador verduras

art.	cm.	lt.	Kg.	kW	rpm	€
49943-01	21x32x43	4,5	17	0,9	1500/3000	3.170,60



Mixer/liquidiser combi unit

Combi mixer/frusta
Kombigerät
Combiné mixeur-fouet
Brazo triturador/batidor, unidad combinada

art.	h. cm.	Kg.	kW	rpm	€
49907-01	79	4,95	0,35	15000	1.075,00

For containers up to 100 liters. – Per contenitori fino a 100 litri.



Liquidiser

Mixer
Stabmixer
Mixeur
Brazo triturador

art.	h. cm.	Kg.	kW	rpm	€
49907-06	55,5	1,45	0,25	15000	462,70

For containers up to 30 liters. – Per contenitori fino a 30 litri.



Table-top cutter R5 - 2V

Cutter da tavolo
Gemüseschneidmaschine
Cutter à légumes
Cortador verduras

art.	cm.	lt.	Kg.	kW	rpm	€
49943-02	28x36,5x51	5,9	21	1,5	1500/3000	4.824,40



Emulsifier-mixer Blixer 4

Omogeneizzatore
Mixergerät
Emulsionneur-mixer
Omogenizador/emulsificador

art.	cm.	lt.	Kg.	kW	rpm	€
49944-01	46x22,5x30,5	4,5	18	1	1500/3000	3.499,90



Wall rack

Supporto murale
Wandständer
Support mural
Soporte mural

art.	€
49907-AA	56,80



Liquidiser

Mixer
Stabmixer
Mixeur
Brazo triturador

art.	h. cm.	Kg.	kW	rpm	€
49911-24	24	1,4	0,27	2000-12500	716,10
49916-25	25	3,0	0,27	2300-9600	881,70
49916-35	35	3,3	0,35	2300-9600	1.108,40
49916-45	45	4,9	0,44	1500-9000	1.327,90
49916-55	55	5,2	0,75	9000	1.782,40



Emulsifier-mixer Blixer 4 VV

Omogeneizzatore
Mixergerät
Emulsionneur-mixer
Omogenizador/emulsificador

art.	cm.	lt.	Kg.	kW	rpm	€
49944-02	46x22,5x30,5	4,5	18	1,1	300-3500	4.351,70



Juice extractor J80 Ultra

Centrifuga
Fruchtpresse
Centrifugeur-presse agrumes
Centrifugadora/exprimidor jugos

art.	cm.	kg./H	Kg.	kW	rpm	€
49949-20	23,5x42x50,5	60	11	0,7	3000	2.855,40



Vegetable preparation machine CL 50 Ultra

Tagliaverdure
Gemüseschneidmaschine
Coupe-légumes
Cortador verduras

art.	cm.	Kg.	kW	rpm	€
49940-01	30x36x55,5	15	0,55	375	3.071,90

Suitable also for cutting mozzarella. For cutting discs contact our customer service. – Ideale anche per tagliare mozzarella. Per i dischi di taglio contatta il ns customer service.



Cutter & vegetable slicer R301 Ultra

Combinato cutter/tagliaverdure
Gemüseschneid-/ u. Schälmaschine
Cutter/Coupe-légumes
Cortador verduras

art.	cm.	lt.	Kg.	kW	rpm	€
49942-01	28,5x36x40	3,7	14	0,65	1500	2.917,70

For cutting discs contact our customer service. Per i dischi di taglio contatta il ns customer service.



Citrus fruit squeezer

Spremiagrumi
Zitruspresse
Presse agrumes
Exprimidor cítricos

art.	cm.	Kg.	kW	rpm	€
49922-03	20x30x38	10	0,23	1500-1800	1.380,30



Citrus fruit squeezer

Spremiagrumi
Zitruspresse
Presse agrumes
Exprimidor cítricos

art.	cm.	Kg.	kW	rpm	€
49922-04	24x40x49	10	0,275	1500-1800	1.506,70



Cutter & vegetable slicer R502 VV

Combinato cutter/tagliaverdure
Gemüseschneid-/ u. Schälmaschine
Cutter/Coupe-légumes
Cortador verduras

art.	cm.	lt.	Kg.	kW	rpm	€
49942-03	38x36,5x67	5,9	30	1,3	300-3500	6.526,30

For cutting discs contact our customer service. Per i dischi di taglio contatta il ns customer service.



Sieving juicer C80

Centrifuga
Passiermaschine
Centrifugeuse
Centrifugadora

art.	cm.	kg./H	Kg.	kW	rpm	€
49946-01	61x36x54	50	21	0,65	1500	4.823,00



Juice extractor

Centrifuga, spremisucchi
Fruchtpresse
Centrifugeur-presse agrumes
Centrifugadora/exprimidor jugos

art.	cm.	Kg.	kW	rpm	€
49922-06	26x47x45	16	0,8	3000-3300	2.888,50



Ice crusher

Spaccaggiaccio
Eiszerstosser
Broyeur à glace
Triturador de hielo

art.	cm.	Kg.	kW	rpm	€
49922-08	24x35x47	10	0,13	73-89	2.006,40



Citrus fruit squeezer

Spremiagrumi
Zitruspresse
Presse agrumes
Exprimidor cítricos

art.	cm.	Kg.	kW	rpm	€
49922-01	20x30x35	5	0,13	1500	739,60



Citrus fruit squeezer

Spremiagrumi
Zitruspresse
Presse agrumes
Exprimidor cítricos

art.	cm.	Kg.	kW	rpm	€
49922-02	20,5x30,5x49	10	0,23	1500-1800	1.261,50



Drink Mixer

Frullino frappè
Getränkemixer
Shaker électrique
Batidora para batidos

art.	cm.	Kg.	kW	rpm	€
49949-09	18,6x18x53	6	0,12	8000-16000	1.165,50

Equipped with 3 stirrers and 2 bowls, s/s and polycarbonate. Fornito di 3 utensili agitatori e 2 bicchieri, inox e policarbonato.



Blender

Frullatore
Getränkemixer
Mixeur
Licuadora

art.	cm.	lt.	Kg.	kW	rpm	€
49922-22	30x22x56,6	2	11	1,2	500-15000	2.430,00
49922-23	30x22x56,6	4	11	1,2	500-15000	2.529,50

Stainless steel bowl. – Bicchiere inox.



Blender

Frullatore
Getränkemixer
Mixeur
Licuadora

art.	cm.	lt.	Kg.	kW	rpm	€
49922-20	30x22x56,6	2	11	1,2	500-15000	2.028,30
49922-21	30x22x56,6	4	11	1,2	500-15000	2.042,80

Clear bowl BPA Free. – Bicchiere trasparente BPA Free.



Blender

Frullatore
Getränkemixer
Mixeur
Licuadora

art.	cm.	Kg.	kW	€
49922-09	20x47x44	9	3	3.367,70

Clear bowl BPA Free. – Bicchiere trasparente BPA Free.



Ice crusher

Tritaggiaccio
Eiszerstosser
Broyeur à glace

Tritadora de hielo

art.	cm.	Kg.	kW	rpm	€
49960-00	42x21x29	11	0,34	1400	1.156,80



Drink mixer

Frullino
Getränkemixer
Shaker électrique

Licuadora

art.	cm.	lt.	Kg.	kW	rpm	€
49955-01	20x22x50	0,8	2,8	0,12	15000	465,20

Plastic bowl. – Bicchiere plastica.



Citrus fruit squeezer

Spremiagrumi
Zitruspresse mit Spritzschutz
Presse agrumes
Exprimidora

art.	cm.	Kg.	kW	rpm	€
49958-00	31x22x34	8	0,3	1400	731,50



Lever citrus fruit squeezer

Spremiagrumi a leva
Zitruspresse mit Pressarm
Presse agrumes à levier
Exprimidora

art.	cm.	Kg.	kW	rpm	€
49959-00	31x22x35	9	0,34	1400	1.073,50



Rice steamer

Cuoci riso a vapore
Reiskocher
Cuit riz
Olla arrocera

art.	Ø cm.	h. cm.	lt.	kW	€
49954-21	5,0	35	21	3	398,50



Water boiler with tap

Bollitore per acqua con rubinetto
Wasserkocher mit Hahn
Chauffe-eau avec robinet
Calentador de agua con grifo

art.	Ø cm.	h. cm.	lt.	Kg.	V	kW	€
49954-20	37	48	20	5,7	230	2,1	615,30

+30°C +100°C



Blender

Frullatore
Getränkemixer
Mixeur
Licuadora

art.	cm.	lt.	Kg.	kW	rpm	€
49956-01	20x20x46	1,7	4	0,4	10000-15000	699,20

Plastic bowl. – Bicchiere plastica.



Blender

Frullatore
Getränkemixer
Mixeur
Licuadora

art.	cm.	lt.	Kg.	kW	rpm	€
49957-00	23x23x52	3	5,5	1	12000-22000	1.173,80

Stainless steel bowl. – Bicchiere inox.



Planetary mixer

Impastatrice planetaria
Knet- u. Schlagmaschine
Batteur-mélangeur
Batodira planetaria

art.	cm.	lt.	Kg.	kW	rpm	€
49947-08	30x40x58	7,6	27	0,18	1420	3.034,90

3 speeds. Timer 0-15 min. – 3 velocità. Timer 0-15 min.



Planetary mixer

Impastatrice planetaria
Knet- u. Schlagmaschine
Batteur-mélangeur
Batodira planetaria

art.	cm.	lt.	Kg.	kW	rpm	€
49945-05	38x31x45,5	5	15	0,75	40-260	2.016,90

10 speeds. – 10 velocità.



SS

Microwave oven - PROG

Forno microonde
Mikrowelle
Four à micro-ondes
Microonda

art.	cm.	lt.	Kg.	W	€
49997-12	51x43x31	26	14,7	1000	1.268,20

Time key X2. 3 cooking stages. 5 power levels. 10 programmable keys. 100 programs. GN 1/2 fixed glass ceramic bottom. – Tasto tempo X2. 3 stadi cottura. 5 livelli di potenza. 10 tasti programmabili. 100 programmi. Fondo fisso in vetroceramica GN 1/2.



SS

Microwave oven - SELF

Forno microonde
Mikrowelle
Four à micro-ondes
Microonda

art.	cm.	lt.	Kg.	W	€
49997-13	51x43x31	26	14,7	1550	1.268,20

To heat and regenerate food. Customizable time and temperature settings. Per scaldare e rigenerare gli alimenti. Impostazioni tempo e temperatura personalizzabili.



Induction cooker, to be built into counter

Piastra ad induzione da incasso
Induktionsplatte, thekeneinbau
Plaque à induction encastrable
Placa de inducción para empotrar

art.	cm.	Kg.	kW	€
18162-RB	36x38x12,5	5,7	3,5	475,30

Schott ceran surface. Timer 0-180 min. 10 power levels. Temperature range 60-240°C. – Piano Schott ceran. Timer 0-180 min. 10 livelli di potenza. Temperatura 60-240°C.



Induction cooker, to be built into counter

Piastra ad induzione da incasso
Induktionsplatte, thekeneinbau
Plaque à induction encastrable
Placa de inducción para empotrar

art.	cm.	Kg.	kW	€
49998-20	35,5x35,5x6	3,4	2	375,80

Schott ceran surface. 5 power levels. Temperature range 60-240°C. Piano Schott ceran. 5 livelli di potenza. Temperatura 60-240°C.



Soft cooker

Apparecchio per cottura sottovuoto
Sous-Vide-Garer
Thermoplongeur

Máquina para cocinar al vacío

art.	cm.	Kg.	kW	€
49851-10	16,4x22x41,5	8	0,2	2.350,00

Stainless steel structure. Suitable for containers up to 60 liters. Min. height of the tank 180 mm, electronic temperature control with 1/10°C precision, adjustable temperature 0-95°C. Pump for water circulation. Acoustic timer. Possibility to memorize up to 20 programs. Level sensor for lack of water. Struttura in acciaio inox. Per recipienti fino a 60 litri. Altezza minima del recipiente 180 mm, controllo elettronico della temperatura con precisione al 1/10°C, temperatura regolabile 0-95°C. Pompa per la circolazione dell'acqua. Timer acustico. Possibilità di memorizzare fino a 20 programmi. Sensore di livello per mancanza acqua.



Induction station

Stazione induzione
Induktionsstation
Station d'induction
Estación inducción

art.	Ø cm.	cm.	V	W	€
49999-04	24	35,4x32,5x19	220-240	900	352,60

Induction plate with temperature regulator 60>140°C. Black metal support, walnut wood insert and stainless steel frame. – Piastra a induzione con regolatore di temperatura 60-140°C. Supporto in metallo nero, inserto in legno di noce e cornice inox.



SS

Coffee percolator

Percolatore per caffè
Kaffee-Perkolator
Percolateur à café
Percolator de café

art.	Ø cm.	h. cm.	lt.	W	€
49846-05	28	38,5	4,5	950	256,40
49846-09	28	38,5	9,2	950	307,20
49846-15	33	54,0	15,0	1650	352,60



Induction cooker TC 3500

Piastra ad induzione
Induktionsplatte
Plaque à induction
Placa de inducción

art.	cm.	Kg.	kW	€
49998-35	35,5x46x11	5,5	3,5	689,20

Stainless steel body. Schott Ceran surface. Thermocontrol. 12 power levels. Temperature preselection 60-240°C. Timer 23 hours 59 min. – Corpo in acciaio inox, piano Schott Ceran. Thermocontrol. 12 livelli di potenza. Preselezione temperatura 60-240°C. Timer 23 ore 59'.



Induction cooker

Piastra ad induzione
Induktionsplatte
Plaque à induction
Placa de inducción

art.	cm.	Kg.	kW	€
18162-RA	30x37x10	6	2,7	287,90

Stainless steel body. Schott ceran surface. Timer 0-180 min. 10 power levels. Temperature range 60-240°C. – Corpo inox, piano Schott ceran. Timer 0-180 min. 10 livelli di potenza. Temperatura 60-240°C.



SS

Samovar PYRAMID

Samovar
Samovar
Samovar
Samovar

art.	cm.	lt.	W	€
49856-04	35,5x30x45,2	4+1,2	2500	449,20

Teapot with strainer. Cable length approx. 130 cm. With 2 heating elements 2000W and 500W. – Teiera con colino. Lunghezza cavo circa 130 cm. Con 2 resistenze 2000W e 500W.



SS

Samovar ROMANOV

Samovar
Samovar
Samovar
Samovar

art.	cm.	lt.	W	€
49855-05	34x27x59	5+1,3	1800	880,40

Teapot with strainer. Cable length approx. 100 cm. With 2 heating elements 1300W and 500W. – Teiera con colino. Lunghezza cavo circa 100 cm. Con 2 resistenze 1300W e 500W.



SS

Samovar SORAYA

Samovar
Samovar
Samovar
Samovar

art.	cm.	lt.	W	€
49855-10	35,2x44,5x69	10+1,6	3000	1.940,40

Teapot with strainer. Cable length approx. 130 cm. With 2 heating elements 2300W and 700W. – Teiera con colino. Lunghezza cavo circa 130 cm. Con 2 resistenze 2300W e 700W.



SS

Samovar KATHARINA

Samovar
Samovar
Samovar
Samovar

art.	cm.	lt.	W	€
49855-15	39,5x44,5x74,5	15+2	3000	2.227,90

Teapot with strainer. Cable length approx. 130 cm. With 2 heating elements 2300W and 700W. – Teiera con colino. Lunghezza cavo circa 130 cm. Con 2 resistenze 2300W e 700W.



Raclette maker

Macchina per raclette
Raclette Tischgerät
Appareil à raclette
Máquina raclette

art.	cm.	V	W	€
42420-08	46x26,5x40	230	850	301,70

Tiltable and easily removable cheese holder. Heating block adjustable height. Ideal for 6-8 people, 1/2 shape. Cheese holder in stainless steel and epoxy painted steel structure. – Porta formaggio inclinabile e facilmente rimovibile. Blocco riscaldante regolabile in altezza. Ideale per 6-8 persone, 1/2 forma. Porta formaggio in acciaio inossidabile e struttura in acciaio verniciato epossidico.



Raclette maker, 4 pans

Macchina per raclette, 4 padelle
Raclette Tischgerät, 4 Pfannen
Appareil à raclette, 4 poêlons
Máquina raclette

art.	cm.	W	€
41318-00	51x10x12	600	201,20

Non-stick upper plate for all cooking (vegetables, meats, etc.).
Piastra superiore antiaderente per tutte le cotture (verdure, carne, ecc.).



SS

Chocolate fountain

Fontana cioccolato
Schokoladenbrunnen
Fontaine à chocolat

Fuente para chocolate

art.	Ø cm.	h. cm.	lt.	W	€
42982-08	38	80	3,5	370	1.382,90

230V-50Hz-Amps 1,6A. Minimum quantity of chocolate necessary for operation is about 3,5 kg, the maximum is 8 kg. – Quantità minima di cioccolato richiesta per funzionare è di circa 3,5 kg e può contenerne fino a 8 kg.



PP

SS

Soup kettle

Zuppiera
Suppenwärmer
Marmite à soupe

Marmita para sopa

art.	Ø cm.	h. cm.	lt.	W	€
49847-38	38	36,5	10	450-550	258,60



Sugar lamp

Lampada per zucchero
Zuckerlampe
Lampe à sucre

Lámpara para azúcar

art.	cm.	Kg.	€
47840-11	61x41x50	6,4	595,00

Stainless steel. Infrared lamp, 3 selection powers 500-1000-1500W. Cable included. – Acciaio inox. Lampada infrarossi con 3 potenze selezionabili, 500-1000-1500W. Incl. cavo di alimentazione.



Spray gun

Pistola
Sprühpistole
Pistolet

Pistola

art.	ml.	Kg.	W	rpm	€
47848-07	700	1,1	60	280	643,90

Usable for hot liquids max. 65°C. Equipped with nozzle 0,6 mm.
Per liquidi caldi max. 65°C. Bocchetta in dotazione da 0,6 mm.



Soup kettle

Zuppiera
Suppenwärmer
Marmite à soupe
Marmita para sopa

art.	Ø cm.	h. cm.	lt.	W	€
49847-08	33	37	10	400	103,60



Raclette maker

Macchina per raclette
Raclette Tischgerät
Appareil à raclette
Máquina raclette

art.	cm.	V	W	€
42420-06	44,5x21,5x30	230	850	410,40

Foldable model with transport hook. 2 heating ramps, adjustable height. Suitable for cheese size 1/6 to 1/3 of a wheel. In stainless steel and painted steel. – Modello pieghevole con gancio di trasporto. 2 rampe di riscaldamento, altezza regolabile. Adatto per formaggi da 1/6 a 1/3 di una forma. In acciaio inossidabile e acciaio verniciato.



ABS

Tempering unit

Temperatrice
Temperiergerät
Tempéreuse
Templadora

art.	Ø cm.	h. cm.	lt.	€
47698-01	20,5	21,2	1,7	544,90

For ice cream parlours, ideal for chocolate coatings of ice creams on sticks. Can be used straight on the counter. Removable anodized aluminum tank. – Per gelaterie, ideale per coperture in cioccolato di gelati e semifreddi su stecco. Può essere utilizzato direttamente sul banco. Vasca estraibile in alluminio anodizzato.



ABS

Tempering unit

Temperatrice
Temperiergerät
Tempéreuse
Templadora

art.	Ø cm.	h. cm.	lt.	€
47698-02	26	16	1,8	299,00

Mini dry melter, allows to process tiny chocolate quantities without any waste. Practical removable tank. – Mini sciolgitore a secco, adatto per piccole produzioni senza sprechi. Pratica vasca estraibile.



SS
ABS

Tempering unit

Temperatrice
Temperiergerät
Tempèreuse
Templadora

art.	cm.	lt.	€
47698-03	40x24x13,5	3,6	609,20
47698-06	40x33x13,5	6,0	725,10

Analog tempering units. Housing made with heat-resistant plastic. Removable stainless steel tank. UK/US/JAPAN/AUSTRALIA/CHINA wirings upon request.
Temperatrici analogiche. In materiale plastico termoresistente. Vasca inox removibile. Su richiesta cablaggio GB/USA/GIAPPONE/AUSTRALIA/CINA.



SS
ABS

Tempering unit, digital

Temperatrice digitale
Temperiergerät, digital
Tempèreuse digitale
Templadora digital

art.	cm.	lt.	€
47698-07	40x33x13,5	6,0	995,00

Made of heat-resistant plastic material, stainless steel tank and lid, thermal probe for chocolate temperature control. Tempering manually adjustable or following the 3 programs depending on the type of chocolate: white, milk and dark. – In materiale plastico termoresistente, vasca e coperchio in acciaio inox, sonda termica per la regolazione della temperatura del cioccolato. Temperaggio regolabile manualmente o seguendo i 3 programmi in base al tipo di cioccolato: bianco, al latte e fondente.



Airbrush compressor

Compressore per penna aerografa
Airbrush Kompressor
Compresseur
Compressor

art.	cm.	W	€
47844-06	16x30x23	200	373,80

Cap. 4 bar.



Caramelizer

Caramellizzatore
Caramelisier-Eisen
Carameliseur
Quemador

art.	Ø cm.	W	€
47847-10	10	0,65	253,80



Caramelizer

Caramellizzatore
Caramelisier-Eisen
Carameliseur
Quemador

art.	l. cm.	W	€
47847-23	23	1,5	190,60



Meat mincer

Tritacarne
Fleischwolf
Hachoir
Picadora de carne

art.	cm.	Kg.	kW	€
49921-00	18x42x43	6	0,35	471,90



Gravity slicing machine

Affettatrice a gravità
Schräg Aufschnittmaschine
Trancheuse à gravité
Cortadora de gravedad

art.	Ø cm.	cm.	Kg.	rpm	€
49975-19	19,5	52x36x31,5	10	300	848,00
49975U19*	19,5	52x36x31,5	10	300	659,20

*Extra CE. Built-in blade sharpener. – Extra CE. Affilatoio fisso.



Gravity slicing machine

Affettatrice a gravità
Schräg Aufschnittmaschine
Trancheuse à gravité
Cortadora de gravedad

art.	Ø cm.	cm.	Kg.	rpm	€
49975-25	25	62x42,5x37	15,5	300	1.193,60
49975U25*	25	62x42,5x37	15,5	300	969,60

*Extra CE. Built-in blade sharpener. – Extra CE. Affilatoio fisso.



Gravity slicing machine

Affettatrice a gravità
Schräg Aufschnittmaschine
Trancheuse à gravité
Cortadora de gravedad

art.	Ø cm.	cm.	Kg.	rpm	€
49975-22	22	58x40,5x34	10	300	998,40
49975U22*	22	58x40,5x34	10	300	793,60

*Extra CE. Built-in blade sharpener. – Extra CE. Affilatoio fisso.



Gravity slicing machine

Affettatrice a gravità
Schräg Aufschnittmaschine
Trancheuse à gravité
Cortadora de gravedad

art.	Ø cm.	cm.	Kg.	rpm	€
49975-30	30	65x49,5x44	23	300	1.740,80
49975U30*	30	65x49,5x44	23	300	1.372,80

*Extra CE. Built-in blade sharpener. – Extra CE. Affilatoio fisso.



Gravity slicing machine

Affettatrice a gravità
Schräg Aufschnittmaschine
Trancheuse à gravité
Cortadora de gravedad

art.	Ø cm.	cm.	Kg.	rpm	€
49975-35	35	89x58,5x48	36	260	2.825,60
49975U35*	35	89x58,5x48	36	260	2.448,00

*Extra CE. Built-in blade sharpener. – Extra CE. Affilatoio fisso.



Vertical slicing machine

Affettatrice verticale
Vertikal Aufschnittmaschine
Trancheuse verticale
Cortadora vertical

art.	Ø cm.	cm.	Kg.	rpm	€
49974-25	25	53x52x50	24	300	2.038,40
49974U25*	25	53x52x50	24	300	1.718,40

*Extra CE. – Extra CE.



Vertical slicing machine

Affettatrice verticale
Vertikal Aufschnittmaschine
Trancheuse verticale
Cortadora vertical

art.	Ø cm.	cm.	Kg.	rpm	€
49974-30	30	53x52x50	27	300	2.140,80
49974U30*	30	53x52x50	27	300	1.897,60

*Extra CE. – Extra CE.



Sieve

Passaverdura
Passiergerät
Moulin
Molino

art.	Ø cm.	h. cm.	kg/H	Kg.	W	€
49879-37	37	108	300	23,5	600	3.694,10

Threephase motor 380V. Disc 3 mm. – Motore trifase 380V. Griglia 3 mm.

SS



Can opener

Apriscatole
Dosenöffner
Ouvre-boîte
Abrelatas

art.	cm.	Kg.	€
49814-00	44x25x75	13	2.831,50

Dual speed motor. Opens all can shapes from 50 to 270 mm height.
Motore a 2 velocità. Per formati scatola da 50 a 270 mm di altezza.

SS



Knife sterilizer

Sterilizzatore per coltelli
Messerentkeimer
Armoire de sterilisation
Esterilizador para cuchillos

art.	cm.	W	€
49871-10	57,5x17x60	15	924,10
49871-20	103x17x60	30	1.518,90

Plexiglas door, magnetic lock. Timer setting from 0 up to 2 hours. Door with stop device when opening. Protection IP 24. – Porta in plexiglas, chiusura magnetica. Programmabile da 0 a 2 ore. Dispositivo d'arresto all'apertura porta. Indice di protezione IP 24.

SS



Etlund

Knife sharpener

Affilacoltelli
Messerschleifapparat
Aiguiseur
Afilador

art.	cm.	Kg.	W	rpm	€
49872-00	25x10x12	4	172	1550	1.665,90

ABS knife guide. Pressure sensitive motor shuts down automatically.
Guida in ABS estraibile. Motore con dispositivo autobloccante.



Knife sharpener

Affilacoltelli
Messerschleifapparat
Aiguiseur
Afilador

art.	cm.	Kg.	€
49741-15	23x33x16	6,4	1.885,90
49741-07	23x16x16	4,6	1.035,00