

ELECTRIC APPLIANCES APPARECCHI ELETTRICI





Dualit.

4 slot toaster

Tostapane 4 fette
Brotröster
Grille pain
Tostadora

art.	cm.	kW	Kg.	€
49801-04	36x21x22	2,2	4,25	686,90

Classic toaster: slices per hour 160.



Dualit.

6 slot toaster

Tostapane a nastro
Brotröster
Grille pain
Tostadora

art.	cm.	kW	Kg.	€
49801-06	46x21x22	3	5,1	845,50

Classic toaster: slices per hour 240.



Dualit.

Conveyor Toaster

Tostapane a nastro
Durchlauf-Toaster
Toaster convoyeur
Tostador a túnel

art.	cm.	kW	Kg.	€
49803-02	44x43x41,3	2,7	14	2.693,90

Brushed Stainless Steel. Producing up to 560 slices of white toast or 1.200 slices of thinner fruit loaf an hour.



NEW

Conveyor Toaster

Tostapane a nastro
Durchlauf-Toaster
Toaster convoyeur
Tostador a túnel

art.	cm.	kW	Kg.	€
49853-10	47x39,5x34,5	2,7	15,1	1.794,50

Brushed stainless steel. Power and ready indicator lights. Thermally insulated side walls. Opening: 27x5 cm (H). Standby function. 4-minute heating time. Output up to 450 slices per hour. Conveyor belt speed control. – Acciaio inox spazzolato. Spie di accensione e di unità pronta. Pareti laterali con isolamento termico. Apertura cm 27x5 H. Funzione Standby. Riscaldamento 4 minuti. Resa fino a 450 fette all'ora. Controllo della velocità del nastro.



Dualit.

4 slice bun toaster

Tostapane 4 fette
Brotröster
Grille pain
Tostadora

art.	cm.	kW	Kg.	€
49802-04	36x21x22	1	4,52	686,90

Classic bun toaster: slices per hour 70.



Dualit.

6 slice bun toaster

Tostapane 6 fette
Brotröster
Grille pain
Tostadora

art.	cm.	kW	Kg.	€
49802-06	46x21x22	1,5	5,52	845,50

Classic bun toaster: slices per hour 105.



Conveyor toaster, CT540 B

Tostapane a nastro doppia uscita
Durchlauf toaster
Toaster convoyeur
Tostador a túnel

art.	cm.	kW	Kg.	€
49850-20	50x68x34,5	2,65	20	3.205,50

Infrared cooking (rays of 1050°C) with no preheating. 2 independent regulations: both sets of 4 infrared quartz tubes, speed of conveyor belt.



Toaster, BAR 1000

Tostapane
Toast-/Überbackgerät
Toaster
Tostador de pan

art.	cm.	kW	Kg.	€
49850-65	45x28,5x30,5	2	10	648,90

Compact toaster with infrared quartz tubes: rays of 1050°C. Fast temperature rises in less than 30 s. Instant cooking at core. To cook, reheat or brown.



NEW

4 slot toaster

Tostapane 4 fette
Brotröster
Grille pain
Tostadora

art.	cm.	kW	Kg.	€
49853-04	32x27,5x19	1,8	3,9	414,50

Brushed chrome steel housing. 4 extra-large slots (3.5 cm each). Up to 225 slices per hour. Electronic browning controls. Removable crumb tray. Involucro in acciaio cromato spazzolato. 4 scomparti extra large da 3,5 cm. Fino a 225 fette all'ora. Controlli elettronici della doratura. Vassoio raccoglibriciole estraibile.



Contact sandwich toaster, SAVOYE

Piastra per panini
Sandwich-Toaster
Grille-sandwich à contact
Tostadora de sándwich por contacto

art.	cm.	kW	Kg.	€
49850-22	33x38,5x22	2	18	1.328,50

Preheating 15 min. Even cooking thanks to spiral heating element. Adjusted cooking: self-balanced upper plate and adjustable pressure spring.



Contact sandwich toaster, PANINI

Piastra per panini
Sandwich-Toaster
Grille-sandwich à contact
Tostadora de sándwich por contacto

art.	cm.	kW	Kg.	€
49850-21	43x38,5x22	3	22,5	1.606,90

Preheating 15 min. Even cooking thanks to spiral heating element. Adjusted cooking: self-balanced upper plate and adjustable pressure spring.



ITALIAN PANINI STYLE

Brushed stainless steel construction. Cast iron plates. Removable drip tray. Self-balancing top plate that accommodates food up to 7,5 cm thick. Adjustable thermostat up to 300°C. Power and ready indicator lights. Grill brush included.

Costruzione in acciaio inox spazzolato. Piastre in ghisa. Gocciolatoio rimovibile. Piastra superiore autobilanciata che può contenere alimenti di fino a 7,5 cm di spessore. Termostato regolabile fino a 300°C. Spie di accensione e di unità pronta. Spazzola per griglia inclusa



NEW

Contact sandwich toaster

Piastra per panini
Sandwich-Toaster
Grille-sandwich à contact
Tostadora de sándwich por contacto

art.	cm.	surface	kW	Kg.	€
49853-20	37x46,5x34	plain	2	22	1.033,90

Cooking surface 24 x 23,5 cm. – Superficie di cottura 24 x 23,5 cm.



NEW

Contact sandwich toaster

Piastra per panini
Sandwich-Toaster
Grille-sandwich à contact
Tostadora de sándwich por contacto

art.	cm.	surface	kW	Kg.	€
49853-21	37x46,5x34	ribbed	2	23,2	1.032,90

Cooking surface 24 x 23,5 cm. – Superficie di cottura 24 x 23,5 cm.



NEW

Contact sandwich toaster

Piastra per panini
Sandwich-Toaster
Grille-sandwich à contact
Tostadora de sándwich por contacto

art.	cm.	surface	kW	Kg.	€
49853-22	55,5x39,5x34,5	ribbed	2,9	34	1.602,50

Cooking surface 43 x 24 cm. – Superficie di cottura 43 x 24 cm.



Dualit.

Contact sandwich toaster

Piastra per panini
Sandwich-Toaster
Grille-sandwich à contact
Tostadora de sándwich por contacto

art.	cm.	kW	Kg.	€
49806-00	40x22x19	1,6	6	748,90



Salamander, SEM 600 PDS

Salamandra
Salamanders mit PDS
Salamandre avec détection de plat
Salamandra con PDS

art.	cm.	kW	Kg.	€
49850-71	60x64x59	3	56	5.012,50



Multifunction oven, FC 280

Forno multifunzione
Multifunktionsofen
Four multifonctions
Horno multifunción

art.	cm.	kW	Kg.	€
49850-73	46x55x35,5	1,5	20	1.284,90



Kebab/Gyros grill, GR 40 E

Griglia kebab/gyros
Elektro-Dönergrill
Gril à kebab/gyros
Asador de kebab/gyros

art.	cm.	kW	Kg.	€
49850-13	58x66x69,5	3,6	15	2.865,50



Kebab/Gyros grill, GR 60 E

Griglia kebab/gyros
Elektro-Dönergrill
Gril à kebab/gyros
Asador de kebab/gyros

art.	cm.	kW	Kg.	€
49850-14	58x66x87	5,8	25	3.196,90



NEW

Crepe machine

Crêpiera
Crêpegerät
Crêpière
Crepera

art.	Ø cm.	cm.	kW	Kg.	€
49853-40	40	56x56x23	2,7	22	1.123,90

Cast iron cooking surface. Stainless steel base with handles. Adjustable thermostat up to 300°C. Power and ready indicator lights. Spatula and batter dispenser included. – Superficie di cottura in ghisa. Base inox con maniglie. Termostato regolabile fino a 300°C. Spie di accensione e di unità pronta. Spatola e distributore di pastella inclusi.



Crepe machine, CFE 400

Crêpiera
Crêpegerät
Crêpière
Crepera

art.	Ø cm.	h. cm.	kW	Kg.	€
49850-33	40	20	3,6	18	927,90

Perfect even cooking. Supplied with a rake to turn the crepe. Spiral heating element integrated in the plate, thermostat 0-300°C, pilot light. – Cottura perfetta e uniforme. Fornita con rastrello per girare la crêpe. Resistenza a spirale integrata nella piastra, termostato 0-300°C, spia luminosa.



Eggs boiler, CO 60

Boillitore uova
Eierkocher
Cuisseur à oeuf
Caldera para huevos

art.	cm.	kW	Kg.	€
49850-36	21,5x43x25,5	1,2	4,5	779,50



Fryer, FD 50

Friggitrice
Fritteuse
Friteuse
Freidora

art.	cm.	kg./H	kW	Kg.	€
49850-37	21,5x42,5x32	10	3,2	5	629,50



Fryer, FD 80 R

Friggitrice
Fritteuse
Friteuse
Freidora

art.	cm.	kg./H	kW	Kg.	€
49850-41	26,5x45x36	15	3,6	8	1.023,50



Fryer, FD 80 DR

Friggitrice
Fritteuse
Friteuse
Freidora

art.	cm.	kg./H	kW	Kg.	€
49850-42	59x45x37	30	2x3,6	15	1.842,50



Dish-warmer, DW106 / 110

Scaldapiatti
Rechaud
Chauffe plats
Calentador de platos

art.	cm.	kW	Kg.	€
49850-06	40x21,5x33,5	0,65	14	1.363,50
49850-10	40x21,5x47,5	1,3	25	1.959,90



Tapas display

Vetrina antipasti
Vorspeisen-Schaufenster
Vitrine tapas
Vitrina para tapas

art.	cm.	W	Kg.	range	€
49630-06	145x40x26	160	33	+2/+8°C	3.126,90

Drain system. Ecological injected insulation. Cap. 6 GN 1/3 height 40 mm. Sliding plexi rear doors. On/off and LED switches, compressor, condenser and evaporator, electronic thermostat, R290 gas.



Ice cream maker

Gelatiera
Eismaschine
Machine à glace
Maquinas helado

art.	cm.	lt.	W	Kg.	€
49853-19	42,5x28,5x26	2	180	13	1.236,50

Stainless steel housing. Integrated compressor. Prepares up to 2 liters of ice cream, frozen yogurt, or artisan gelato in 30 minutes. Touch controls and Keep Cool function. – Scocca inox. Compressore integrato. Prepara fino a 2 litri di gelato, yogurt gelato o gelato artigianale in 30 minuti. Controlli touch e funzione Keep Cool.



Ice cream maker

Gelatiera
Eismaschine
Machine à glace
Maquinas helado

art.	cm.	lt.	kg./H	W	rpm	Kg.	€
49949-19	51x31x35	1,5	3	250	76	31	1.986,50

Stainless steel housing. Maximum ingredient cap 1,5 Lt. Preparation time: 30-40 minutes. Refrigerant gas: R134A. – Scocca inox. Capacità max ingredienti 1,5 Lt. Tempo di preparazione 30/40 min. Gas refrigerante R134A.



Food dehydrator

Disidratatore
Dehydratisierapparat
Déshydrateur
Deshidratador

art.	cm.	W	Kg.	range	€
49853-51	37x51x41	800	15,9	0° +80°C	1.386,90

Digital LED display with touch controls. 5 memory presets. 99-hour timer. Automatic shut-off. 10 drying trays. Stainless steel racks: 38 x 34 cm. Display LED digitale con controlli touch. 5 stazioni di memoria. Timer 99 ore. Spegnimento automatico. 10 vassoi per l'essiccazione. Griglie inox 38 x 34 cm.



Non-stick sheets for fruit leather, 10 pcs

Fogli antiaderenti, 10 pezzi
Antihäfftölen für Fruchtleder, 10 Stk
Feuilles antiadhésives pour cuir de fruit, 10 pcs
Hojas antiadherentes para cuero de fruta, 10 pz

art.	cm.	Kg.	€
49853-F1	40x35	0,5	257,50

Perfect for the dehydration of fruit purées. Suitable for processing liquid or semi-liquid preparations while preventing residue build-up on the trays. Particolarmente indicati per disidratare puree di frutta. Utili per preparazioni liquidi o semi-liquide, senza sporcare le griglie.



HELIA smoker, 2 levels

Affumicatoio a 2 piani
Räucherofen
Fumoir
Alumador

art.	cm.	kW	Kg.	€
49850-63	45x45x35	1,5	29	3.401,90

Incl. s/s drip tray, smoking pan, fish rack, flat grid, 1kg bag of smoked beech flour-fine, recipe book, operating instructions.



Food dehydrator

Disidratatore
Dehydratisierapparat
Déshydrateur
Deshidratador

art.	cm.	kW	Kg.	range	€
49953-02	43,5x29x21	0,53	3,6	+30 +80°C	561,90

Supplied with 6 reversible trays. Timer up to 72 hours. 6 vassoi reversibili. Timer fino a 72 ore.



Table-top cutter

Cutter da tavolo
Gemüseschneidmaschine
Cutter à légumes
Cortador verduras

art.	cm.	lt.	kW	Kg.	€
49979-03	32x52x62	3	0,37	12	1.446,50

Single phase. Anodised aluminium, s/s container and blades, transparent lid. Monofase. Alluminio anodizzato, contenitore e lame inox, coperchio trasparente.



NEW

Waffle iron
Macchina per cialde
Waffeleisen
Gufrier
Gofrera

art.	cm.	kW	Kg.	€
49853-25	28x43x24	1,2	7,5	1.062,90

Die-cast housing. Plates with triple non-stick coating. LED power and ready indicators. Output: 60 waffle cones per hour. Includes tool for rolling and shaping waffle cones. – Involucro pressofuso. Piastre a triplo rivestimento antiaderente. Spie LED di accensione e di unità pronta. Resa: 60 coni di cialda all'ora. Incl. strumento per arrotolare e formare coni di cialda.



Dualit.

Waffle iron
Macchina per cialde
Waffeleisen
Gufrier
Gofrera

art.	cm.	kW	Kg.	€
49809-00	40x22x19	1,6	5,5	748,90

Brushed stainless steel. Each plate has two layers of non-stick coating and can be operated individually to conserve energy. – Acciaio inox spazzolato. Ogni piastra ha due strati di rivestimento antiaderente e può essere utilizzata singolarmente per risparmiare energia.



SS

Infrared lamp with warming plate
Lampada ad infrarossi con piano caldo
Infrarot Wärmebrücke mit Wärmeplatte
Lampe infrarouge avec plaque chauffante
Lámpara infrarrojos y placa caliente

art.	GN	cm.	kW	€
49993-21	1/1	38x53x70	0,5	976,90
49993-22	2/1	70x53x71	1,0	1.321,90
49993-23	3/1	103x53x70	1,5	1.709,50

Curved plexiglass fender. Separate switches for plate and lamps. Adjustable thermostat +30°C +90°C. – Parafati in plexiglass curvo. Interruttori di accensione separati per piano caldo e lampade. Termostato regolabile +30°C +90°C.



SS

Infrared lamp
Lampada ad infrarossi
Infrarot Wärmebrücke
Lampe infrarouge
Lámpara infrarrojos

art.	GN	cm.	kW	€
49993-01	1/1	38x53x70	0,25	757,50
49993-02	2/1	70x53x71	0,50	998,50
49993-03	3/1	103x53x70	0,75	1.283,50

Curved plexiglass fender. – Parafati in plexiglass curvo.



NEW

Infrared lamp
Lampada ad infrarossi
Infrarot Wärmebrücke
Lampe infrarouge
Lámpara infrarrojos

art.	cm.	h. cm.	W	€
41449-99	50x35	58-77,5	2x250	271,50

Aluminum. 220-240V-50/60Hz. – Alluminio.



SS

Warming plate
Piano caldo
Wärmeplatte
Plaque chauffante
Placa caliente

art.	GN	cm.	kW	€
49993-11	1/1	33x53x6	0,25	423,90
49993-12	2/1	66x53x6	0,50	533,90
49993-13	3/1	132x53x6	0,75	641,90

Adjustable thermostat +30°C +90°C. – Termostato regolabile +30°C +90°C.



Single waffle iron, GESIMPLE
Macchina per cialde
Waffeleisen mit 1 Platte
Gaufrier simple
Gofrera singular

art.	cm.	kW	Kg.	€
49850-24	30,5x44x23	1,6	2,2	1.680,90

Squares 20x25 mm.

Single waffle iron, GESIMPLE
Macchina per cialde
Waffeleisen mit 1 Platte
Gaufrier simple
Gofrera singular

art.	cm.	kW	Kg.	€
49850-25	30,5x44x23	1,6	2,2	1.680,90

Squares 15x18 mm.

Single waffle iron, GESIMPLE
Macchina per cialde
Waffeleisen mit 1 Platte
Gaufrier simple
Gofrera singular

art.	cm.	kW	Kg.	€
49850-27	30,5x44x23	1,6	2,2	1.680,90



SS

Thermic hot box
Box termico
Speisen-Kaste Hot Box
Caisson thermique
Cajón térmico

art.	cm.	W	€
44094-00	38x40,5x51,2	500	1.267,50

Stainless steel box with double insulated wall. Analogic thermostat 30-90°C. For room-service tables 44090-90, 44094-03.
Box in acciaio inox a doppia parete colbenata. Termostato analogico 30-90°C. Per carrelli 44090-90, 44094-03.





Mixer/liquidiser combi unit

Combi mixer/frusta
Kombigerät
Combiné mixeur-fouet
Brazo triturador/batidor, unidad combinada

art.	h. cm.	kW	rpm	Kg.	€
49907-01	79	0,35	15000	4,95	1.377,50

For containers up to 100 liters. – Per contenitori fino a 100 litri.



Immersion blender

Frullatore a immersione
Stabmixer
Mixeur plongéant
Batidora de inmersión

art.	h. cm.	kW	rpm	Kg.	€
49907-06	55,5	0,25	15000	1,45	592,90

For containers up to 30 liters. – Per contenitori fino a 30 litri.



Wall rack

Supporto murale
Wandständer
Support mural
Soporte mural

art.	€
49907-AA	72,90

Supports motor body, mixer/homogenizer and whisk.

Sorregge corpo motore, mescolatore/omogeneizzatore, frusta.



Immersion blender

Frullatore a immersione
Stabmixer
Mixeur plongéant
Batidora de inmersión

art.	h. cm.	h. shaft/asta	lt.	W	rpm	Kg.	€
49853-30	43	18	1>8	175	7500/18000	1,05	182,50

Quick Stik for light-duty use. 2 speeds. – Quick Stik per uso leggero. 2 velocità.



Immersion blender

Frullatore a immersione
Stabmixer
Mixeur plongéant
Batidora de inmersión

art.	h. cm.	h. shaft/asta	lt.	W	rpm	Kg.	€
49853-31	57	25,5	8>25	350	13000/18000	2,6	441,50

Quick Stik for medium-duty use. 2 speeds. – Quick Stik per uso medio. 2 velocità.



Immersion blender power

Motore per frullatore a immersione
Motor für Stabmixer
Moteur pour mixeur plongéant
Motor para batidora

art.	W	rpm	Kg.	€
49853-32	650	7000>18000	3,6	403,50

Universal power unit compatible with all shafts/whisks. Adjustable speed. Continuous operation available. – Blocco alimentatore universale adatto a tutti i gambi/fruste. Velocità regolabile. Funzionamento continuo disponibile.



Immersion blender shaft

Albero frullatore a immersione
Mixstab für Stabmixer
Arbre mixeur plongéant
Varilla batidora de inmersión

art.	h. shaft/asta	Kg.	€
49853-33	30,5	1,2	277,50
49853-34	35,5	1,3	330,50
49853-35	40,5	1,4	374,50
49853-36	45,5	1,7	402,90
49853-37	53,5	1,7	425,50

Big Stix immersion blenders for heavy-duty use. Fully sealed stainless steel, dishwasher safe. Multifunction stainless steel blade. – Frullatori a immersione Big Stix per uso intensivo. In acciaio inox completamente a tenuta e lavabile in lavastoviglie. Lama multifunzione in acciaio inox.



Immersion blender

Frullatore a immersione
Stabmixer
Mixeur plongéant
Batidora de inmersión

art.	h. cm.	kW	rpm	Kg.	€
49911-24	24	0,27	2000>12500	1,4	917,50
49916-25	25	0,27	2300>9600	3,0	1.129,90
49916-35	35	0,35	2300>9600	3,3	1.420,50
49916-45	45	0,44	1500>9000	4,9	1.701,50
49916-55	55	0,75	9000	5,2	2.283,90



Table-top cutter R4

Cutter da tavolo
Gemüschneidmaschine
Cutter à légumes
Cortador verduras

art.	cm.	lt.	kW	rpm	Kg.	€
49943-01	21x32x43	4,5	0,9	1500/3000	17	4.062,50



Whisk

Frusta
Schneebesen
Fouet
Varilla

art.	h. cm.	h. shaft/asta	Kg.	€
49853-38	48	25,5	2,3	396,50

Stainless steel, for heavy-duty use. – In acciaio inox, per uso intensivo.



Mixer/liquidiser combi unit

Combi mixer/frusta
Kombigerät
Combiné mixeur-fouet
Brazo triturador/batidor, unidad combinada

art.	h. cm.	kW	rpm	Kg.	€
49911-19	19	0,25	2000>12500	1,9	1.087,50
49911-30	30	0,30	2300>9600	3,1	1.917,90
49911-35	35	0,44	1500>9000	5,9	2.181,90
49911-45	45	0,5	1500>9000	6,1	2.346,90



Table-top cutter R5 - 2V

Cutter da tavolo
Gemüschneidmaschine
Cutter à légumes
Cortador verduras

art.	cm.	lt.	kW	rpm	Kg.	€
49943-02	28x36,5x51	5,9	1,5	1500/3000	21	6.181,50



Emulsifier-mixer Blixer 4
Omogeneizzatore
Mixergerät
Emulsionneur-mixer
Omogenizador/emulsificador

art.	cm.	lt.	kW	rpm	Kg.	€
49944-01	46x22,5x30,5	4,5	1	1500/3000	18	4.484,50



Emulsifier-mixer Blixer 4 VV
Omogeneizzatore
Mixergerät
Emulsionneur-mixer
Omogenizador/emulsificador

art.	cm.	lt.	kW	rpm	Kg.	€
49944-02	46x22,5x30,5	4,5	1,1	300:3500	18	5.575,90



Vegetable preparation machine CL 50 Ultra
Tagliaverdure
Gemüseschneidmaschine
Coupe-légumes
Cortador verduras

art.	cm.	kW	rpm	Kg.	€
49940-01	30x36x55,5	0,55	375	15	3.935,90

Suitable also for cutting mozzarella. For cutting discs contact our customer service. – Ideale anche per tagliare mozzarella. Per i dischi di taglio contattata il ns customer service.



Cutter/Mixer food processor
Robot da cucina cutter/mixer
Küchenmaschine Cutter/Mixer
Robot culinaire cutter/mixer
Robot de cocina cutter/mixer

art.	cm.	lt.	W	rpm	Kg.	€
49853-54	23x35,6x48,3	3,8	650	1725	11,6	1.602,90

Die-cast housing for heavy-duty use. Equipped with patented LiquiLock® sealing system. Over 20 processing options. Included discs: S-blade, emulsifying disc, adjustable slicing disc, reversible shredding disc. Involucro pressofuso per uso intensivo. Equipato con il sistema di tenuta LiquiLock® brevettato. Scivolo di alimentazione continua. Oltre 20 opzioni di lavorazione. Dischi incl: lama a S, disco emulsionante, disco per affettare regolabile, disco per sminuzzare reversibile.



Cutter & vegetable slicer R301 Ultra
Combinato cutter/tagliaverdure
Gemüseschneid-/ u. Schälmaschine
Cutter/Coupe-légumes
Cortador verduras

art.	cm.	lt.	kW	rpm	Kg.	€
49942-01	28,5x36x40	3,7	0,65	1500	14	3.738,50

For cutting discs contact our customer service. Per i dischi di taglio contattata il ns customer service.



Cutter & vegetable slicer R502 VV
Combinato cutter/tagliaverdure
Gemüseschneid-/ u. Schälmaschine
Cutter/Coupe-légumes
Cortador verduras

art.	cm.	lt.	kW	rpm	Kg.	€
49942-03	38x36,5x67	5,9	1,3	300:3500	30	8.361,90

For cutting discs contact our customer service. Per i dischi di taglio contattata il ns customer service.



Citrus fruit squeezer
Spremiagrumi
Zitruspresse
Presse agrumes
Exprimidor cítricos

art.	cm.	kW	rpm	Kg.	€
49922-01	20x30x35	0,13	1500	5	951,90



Citrus fruit squeezer
Spremiagrumi
Zitruspresse
Presse agrumes
Exprimidor cítricos

art.	cm.	kW	rpm	Kg.	€
49922-03	20x30x38	0,23	1500-1800	10	1.897,50

Juice extractor
Estrattore di succo
Entsafter
Extracteur de jus
Extractor de jugo

art.	cm.	W	rpm	Kg.	€
49853-57	26x26x26	330	3600	6,4	1.366,50

Extraction basket, bowl, and lid in stainless steel. Cestello di estrazione, ciotola e coperchio in acciaio inox.



Citrus fruit squeezer
Spremiagrumi
Zitruspresse
Presse agrumes
Exprimidor cítricos

art.	cm.	kW	rpm	Kg.	€
49922-02	20,5x30,5x49	0,23	1500-1800	10	1.738,90



Juice extractor
Estrattore di succo
Entsafter
Extracteur de jus
Extractor de jugo

art.	cm.	kg/H	W	rpm	Kg.	€
49922-07	31x19x38	60	450	6300	4	1.110,50

Automatic pulp ejection system. Turbo switch for basket cleaning. Air cooled universal motor for continuous use. Max power 800W. – Sistema automatico di espulsione della polpa. Interruttore turbo per la pulizia del cestello. Motore universale raffreddato ad aria per uso continuo. Potenza massima 800W.



Juice extractor
Estrattore di succo
Entsafter
Extracteur de jus
Extractor de jugo

art.	cm.	W	rpm	Kg.	€
49853-57	26x26x26	330	3600	6,4	1.366,50

Extraction basket, bowl, and lid in stainless steel. Cestello di estrazione, ciotola e coperchio in acciaio inox.



Juice extractor Heavy use
Estrattore di succo
Entsafter
Extracteur de jus
Extractor de jugo

art.	cm.	W	rpm	Kg.	€
49853-56	27,3x45,7x62,2	1000	3600	12,2	2.698,50

11-liter pulp container. Stainless steel filter basket and shredding disc. All parts are dishwasher safe. – Contenitore polpa 11 lt. Cestello di filtraggio e disco per sminuzzare in inox. Tutte le parti lavabili in lavastoviglie.



Juice extractor J80 Ultra

Estrattore di succo
Entsafter
Extracteur de jus
Extractor de jugo

art.	cm.	kg/H	kW	rpm	Kg.	€
49949-20	23,5x42x50,5	60	0,7	3000	11	3.658,50



Juice extractor

Estrattore di succo
Entsafter
Extracteur de jus
Extractor de jugo

art.	cm.	kW	rpm	Kg.	€
49922-06	26x47x45	0,8	3000-3300	16	3.643,50



Citrus fruit squeezer

Spremiagrumi
Zitruspresse
Presse agrumes
Exprimidor cítricos

art.	cm.	W	Kg.	€
49981-22	47x50x75	320	45,5	9.404,50

Processes up to 22 fruits per minute. Touch-sensitive controls. Automatic start function. Drip-free tap with safety lock. Built-in peel collection bins.
22 frutti/min. Touch control. Avvio automatico. Rubinetto antigoccia con serratura. Secchi per buccia integrati.

NEW



Electric peeler

Pelatrice elettrica
Elektr. Schälmaschine
Eplucheur électrique
Pelador eléctrico

art.	cm.	Kg.	€
49750-00	25x16x21,5	2	651,50

Peeling round and oval vegetables and fruits. Adjustable peeling thickness adjustable. 3-4 pcs/min. – Per sbucciare frutta e verdura di forma rotonda e ovale. Spessore di sbucciatura regolabile. 3-4 pezzi al minuto.



Ice crusher

Tritaghiaccio
Eiscrusher
Broyeur de glace
Triturador de hielo

art.	cm.	kg/H	W	Kg.	€
49853-45	25x19x44	30	115	6,6	2.092,50

Stainless steel construction. Adjustable dispensing height. Quiet operation with continuous feed. 2,4-liter bowl and funnel included. – Costruzione in acciaio inox. Altezza per l'erogazione regolabile. Funzionamento silenzioso ad alimentazione continua. Ciotola da 2,4 litri e imbuto inclusi.

NEW



Ice crusher

Tritaghiaccio
Eiscrusher
Broyeur de glace
Triturador de hielo

art.	cm.	kW	rpm	Kg.	€
49922-08	24x35x47	0,13	73-89	10	2.668,90



Blender

Frullatore per alimenti
Getränkemixer
Mixer
Licuadora

art.	cm.	lt.	kW	rpm	Kg.	€
49922-20	30x22x56,6	2	1,2	500-15000	11	2.664,90
49922-21	30x22x56,6	4	1,2	500-15000	11	2.686,90

Clear bowl BPA Free. – Bicchiere trasparente BPA Free.

BPA FREE



Blender

Frullatore per alimenti
Getränkemixer
Mixer
Licuadora

art.	cm.	lt.	kW	Kg.	€
49922-09	20x47x44	2,4	3	9	3.716,90

Clear bowl BPA Free. – Bicchiere trasparente BPA Free.

BPA FREE



Blender

Frullatore per alimenti
Getränkemixer
Mixer
Licuadora

art.	cm.	lt.	kW	rpm	Kg.	€
49956-01	20x20x46	1,7	0,4	10000-15000	4	895,90

Plastic bowl. – Bicchiere plastica.



Blender

Frullatore per alimenti
Getränkemixer
Mixer
Licuadora

art.	cm.	lt.	kW	rpm	Kg.	€
49853-60	23x24x54	2	1,5	30000	11,3	2.583,50

Programmable electronic keypad, LCD display, and PULSE function.
Tastierino elettronico programmabile, display LCD e funzione PULSE.

NEW

BPA FREE



Blender Medium-heavy use

Frullatore per alimenti
Getränkemixer
Mixer
Licuadora

art.	cm.	lt.	kW	rpm	Kg.	€
49853-61	19x20,3x48,3	2	1,5	24000	5,5	1.443,50

2 speeds, PULSE functions. Vinyl lid for mixing hot and cold foods and beverages. – 2 velocità. Funzione PULSE. Coperchio in vinile per la miscelazione di alimenti e bevande caldi e freddi.

NEW

BPA FREE



Blender Medium-heavy use

Frullatore per alimenti
Getränkemixer
Mixer
Licuadora

art.	cm.	lt.	kW	rpm	Kg.	€
49853-62	19x20,3x45	1,4	1,5	24000	5,3	1.293,90

2 speeds. Electronic keypad, PULSE function, 60-sec. countdown timer. Vinyl lid for mixing hot and cold foods and beverages. – 2 velocità. Tastierino elettronico, funzione PULSE e timer di 60 secondi. Coperchio in vinile per la miscelazione di alimenti e bevande caldi e freddi.

NEW

BPA FREE



NEW

Spindle drink mixer Heavy use

Frullatore a colonna
Spindel-Getränkemixer
Mixeur à axe pour boissons
Battidora de bebidas vertical

art.	cm.	W	rpm	Kg.	€
49853-55	17,8x20,3x50,2	375	15000/18000/21000	7,6	1.097,90

Electronic controls, 3 speeds + Pulse function.
Controlli elettronici, 3 velocità + funzione Pulse.



SS

Water boiler with tap

Bollitore per acqua con rubinetto
Wasserkocher mit Hahn
Chauffe-eau avec robinet
Calentador de agua con grifo

art.	Ø cm.	h. cm.	lt.	kW	Kg.	€
49954-20	37	48	20	2,1	5,7	788,50

+30°C +100°C



Planetary

Planetary
Planetenrührmaschine
Mélangeur planétaire
Mezcladora planetaria

art.	cm.	lt.	kW	rpm	Kg.	€
49947-08	30x40x58	7,6	0,18	1420	27	3.888,90

3 speeds. Timer 0-15 min. – 3 velocità. Timer 0-15 min.



Rice steamer

Cuoci riso a vapore
Reiskocher
Cuit riz
Olla arrocera

art.	Ø cm.	h. cm.	lt.	kW	€
49954-21	5,0	35	21	3	510,50



NEW

Planetary

Planetary
Planetenrührmaschine
Mélangeur planétaire
Mezcladora planetaria

art.	cm.	lt.	W	Kg.	€
49853-28	23,6x41,4x45	6,6	350	18,8	2.014,50

11 adjustable speeds. Removable transparent splash guard with feeding chute. Dishwasher-safe accessories. – 11 velocità regolabili. Paraschizzi trasparente rimovibile con scivolo di alimentazione. Accessori lavabili in lavastoviglie.



NEW

SS

Microwave oven

Forno microonde
Mikrowelle
Four à micro-ondes
Microonda

art.	cm.	W	Kg.	€
49853-50	50,8x33x29,2	1000	17,7	1.150,90

10 programmable presets; 100 customizable settings. 5 power levels. Touch panel with Braille characters. – 10 programmi memorizzabili; 100 impostazioni programmabili. 5 livelli di potenza. Tastierino touch con caratteri Braille.



SS

Microwave oven - PROG

Forno microonde
Mikrowelle
Four à micro-ondes
Microonda

art.	cm.	lt.	W	Kg.	€
49997-12	51x43x31	26	1000	14,7	1.624,90

Time key X2. 5 power levels. 10 programmable keys. 100 programs. GN 1/2 fixed glass ceramic bottom. – Tasto tempo X2. 5 livelli di potenza. 10 tasti programmabili. 100 programmi. Fondo fisso in vetroceramica GN 1/2.



SS

Microwave oven - SELF

Forno microonde
Mikrowelle
Four à micro-ondes
Microonda

art.	cm.	lt.	W	Kg.	€
49997-13	51x43x31	26	1550	14,7	1.624,90

To heat and regenerate food. Customizable time and temperature settings. Per scaldare e rigenerare gli alimenti. Impostazioni tempo e temperatura personalizzabili.



Soft cooker

Apparecchio per cottura sottovuoto
Sous-Vide-Garer
Thermoplongeur
Máquina para cocinar al vacío

art.	cm.	kW	Kg.	€
49851-10	16,4x22x41,5	0,2	8	3.010,90

Stainless steel structure. Suitable for containers up to 60 liters. Min. height of the tank 180 mm, electronic temperature control with 1/10°C precision, adjustable temperature 0>95°C. Pump for water circulation. Acoustic timer. Possibility to memorize up to 20 programs. Level sensor for lack of water. Struttura in acciaio inox. Per recipienti fino a 60 litri. Altezza minima del recipiente 180 mm, controllo elettronico della temperatura con precisione al 1/10°C, temperatura regolabile 0>95°C. Pompa per la circolazione dell'acqua. Timer acustico. Possibilità di memorizzare fino a 20 programmi. Sensore di livello per mancanza acqua.



Induction cooker, to be built into counter

Piastra ad induzione, da incasso
Induktionsplatte, thekeneinbau
Plaque à induction, montage en comptoir
Placa a inducción para emportar

art.	cm.	h. cm.	kW	Kg.	€
18162-RB	36x38	12,5	3,5	7,3	611,90

Schott ceran surface. Timer 0-180 min. 1-10 power levels. Temperature range 60>240°C. – Piano in vetroceramica Schott. Timer 0-180 minuti. 1-10 livelli di potenza. Temperatura 60>240°C.



Induction cooker, to be built into counter

Piastra ad induzione, da incasso
Induktionsplatte, thekeneinbau
Plaque à induction, montage en comptoir
Placa a inducción para emportar

art.	cm.	h. cm.	kW	Kg.	€
49998-20	35,5x35,5	6	2	3,5	460,90

Schott ceran surface. 5 power levels. Temperature range 60>240°C. Piano in vetroceramica Schott. 5 livelli di potenza. Temperatura 60>240°C.





Induction cooker
 Piastra ad induzione
 Induktionsplatte
 Plaque à induction
 Placa a inducción

art.	cm.	h. cm.	kW	Kg.	€
18162-RA	30x37	10	2	4,7	370,90

Stainless steel body, Schott ceran surface. Led display. Timer 0-180 min. 1-10 power levels, temperature range 60>240°C. – Corpo inox, piano in vetroceramica Schott. Display a led. Timer 0-180 minuti. 1-10 livelli di potenza. Temperatura 60>240°C.



Induction cooker
 Piastra ad induzione
 Induktionsplatte
 Plaque à induction
 Placa a inducción

art.	cm.	h. cm.	kW	Kg.	€
49998-35	35,5x46	11	3,5	7,1	882,90

Stainless steel body, Schott Ceran surface. Thermocontrol. 12 power levels. Temperature range 60-240°C. Timer 23 hours 59 min. – Corpo in acciaio inox, piano in vetroceramica Schott. Thermocontrol. 12 livelli di potenza. Temperatura 60-240°C. Timer 23 ore 59'.



Induction station
 Postazione induzione
 Induktionsstation
 Station d'induction
 Estación inducción

art.	cm.	h. cm.	W	Kg.	€
49999-04	35,4x32,5	19	900	4	432,50

Induction plate Ø cm 24 with temperature regulator 60>140°C. Black metal stand, wood insert and stainless steel frame. – Piastra a induzione Ø 24 cm con regolatore di temperatura 60>140°C. Supporto in metallo nero, inserto in legno e cornice inox.



Induction station
 Postazione induzione
 Induktionsstation
 Station d'induction
 Estación inducción

art.	Ø cm.	h. cm.	W	Kg.	€
49999-05	46,5	16	900	5	395,90

Induction plate Ø cm 24 with temperature regulator 60>140°C. Base logs made of black ash wood and a round structure made of black matt metal. Piastra a induzione Ø 24 cm con regolatore di temperatura 60>140°C. Struttura ceppi in legno di frassino nero e struttura circolare in metallo nero opaco.



Chocolate fountain
 Fontana cioccolato
 Schokoladenbrunnen
 Fontaine à chocolat
 Fuente para chocolate

art.	Ø cm.	h. cm.	lt.	W	Kg.	€
42982-08	38	80	3,5	370	10	1.771,90

230V-50Hz-Amps 1,6A. Minimum quantity of chocolate necessary for operation is about 3,5 kg, the maximum is 8 kg. – Quantità minima di cioccolato richiesta per funzionare e di circa 3,5 kg e può contenerne fino a 8 kg.



Coffee percolator
 Percolatore per caffè
 Kaffee-Perkolator
 Percolateur à café
 Percolador de café

art.	Ø cm.	h. cm.	lt.	W	Kg.	€
49846-05	28	38,5	4,5	950	2,8	314,50
49846-09	28	38,5	9,2	950	3,2	376,90
49846-15	33	54,0	15,0	1650	3,6	432,50



Samovar PYRAMID
 Samovar
 Samovar
 Samovar
 Samovar

art.	cm.	lt.	W	Kg.	€
49856-04	35,5x30x45,2	4+1,2	2500	3	575,90

Teapot with strainer. Cable length approx. 130 cm. With 2 heating elements 2000W and 500W. – Teiera con colino. Lunghezza cavo circa 130 cm. Con 2 resistenze 2000W e 500W.



Samovar ROMANOV
 Samovar
 Samovar
 Samovar
 Samovar

art.	cm.	lt.	W	Kg.	€
49855-05	34x27x59	5+1,3	1800	4,7	1.127,90

Teapot with strainer. Cable length approx. 100 cm. With 2 heating elements 1300W and 500W. – Teiera con colino. Lunghezza cavo circa 100 cm. Con 2 resistenze 1300W e 500W.



Samovar KATHARINA
 Samovar
 Samovar
 Samovar
 Samovar

art.	cm.	lt.	W	Kg.	€
49855-15	39,5x44,5x74,5	15+2	3000	9,7	2.574,50

Teapot with strainer. Cable length approx. 130 cm. With 2 heating elements 2300W and 700W. – Teiera con colino. Lunghezza cavo circa 130 cm. Con 2 resistenze 2300W e 700W.





PP
SS

Soup kettle
Zuppiera
Suppenwärmer
Marmite à soupe
Marmita para sopa

art.	Ø cm.	h. cm.	lt.	W	Kg.	€
49847-38	38	36,5	10	450-550	5,6	316,90



Soup kettle
Zuppiera
Suppenwärmer
Marmite à soupe
Marmita para sopa

art.	Ø cm.	h. cm.	lt.	W	Kg.	€
49847-08	33	37	10	400	5	127,50



ABS

Tempering unit
Temperatrice
Temperiergerät
Tempéreuse
Templadora

art.	Ø cm.	h. cm.	lt.	W	€
47698-01	20,5	21,2	1,7	60	698,50

For ice cream parlours, ideal for chocolate coatings of ice creams on sticks. Can be used straight on the counter. Removable anodized aluminum tank.
Per gelaterie, ideale per coperture in cioccolato di gelati e semifreddi su stecco. Può essere utilizzato direttamente sul banco. Vasca estraibile in alluminio anodizzato.



ABS

Tempering unit
Temperatrice
Temperiergerät
Tempéreuse
Templadora

art.	Ø cm.	h. cm.	lt.	W	€
47698-02	26	16	1,8	60	383,50

Mini dry melter, allows to process tiny chocolate quantities without any waste. Practical removable tank. – Mini sciolgitore a secco, adatto per piccole produzioni senza sprechi. Pratica vasca estraibile.



Raclette maker
Macchina per raclette
Raclette Tischgerät
Appareil à raclette
Máquina raclette

art.	cm.	W	Kg.	€
42420-06	44,5x21,5x30	850	3,5	525,90

Foldable model with transport hook. 2 heating ramps, adjustable height. Suitable for cheese size 1/6 to 1/3 of a wheel. In stainless steel and painted steel. – Modello pieghevole con gancio di trasporto. 2 rampe di riscaldamento, altezza regolabile. Adatto per formaggi da 1/6 a 1/3 di una forma. In acciaio inossidabile e acciaio verniciato.



Raclette maker
Macchina per raclette
Raclette Tischgerät
Appareil à raclette
Máquina raclette

art.	cm.	W	Kg.	€
42420-08	46x26,5x40	850	3,8	386,90

Tilttable and easily removable cheese holder. Heating block adjustable height. Ideal for 6-8 people, 1/2 shape. Cheese holder in stainless steel and epoxy painted steel structure. – Porta formaggio inclinabile e facilmente rimovibile. Blocco riscaldante regolabile in altezza. Ideale per 6-8 persone, 1/2 forma. Porta formaggio in acciaio inossidabile e struttura in acciaio verniciato epossidico.



SS

ABS

Tempering unit
Temperatrice
Temperiergerät
Tempéreuse
Templadora

art.	cm.	lt.	€
47698-03	40x24x13,5	3,6	780,50
47698-06	40x33x13,5	6,0	928,90

Analog tempering units. Housing made with heat-resistant plastic. Removable stainless steel tank. UK/US/JAPAN/AUSTRALIA/CHINA wirings upon request.
Temperatrici analogiche. In materiale plastico termoresistente. Vasca inox rimovibile. Su richiesta cablaggio GB/USA/GIAPPONE/AUSTRALIA/CINA.



SS

ABS

Tempering unit, digital
Temperatrice digitale
Temperiergerät, digital
Tempéreuse digitale
Templadora digital

art.	cm.	lt.	€
47698-07	40x33x13,5	6,0	1.274,90

Heat-resistant plastic, stainless steel tank and lid, thermal probe. Tempering manually adjustable or following the 3 programs – In materiale plastico termoresistente, vasca e coperchio in acciaio inox, sonda termica. Temperaggio regolabile manualmente o seguendo i 3 programmi.



SS

Sugar lamp
Lampada per zucchero
Zuckerlampe
Lampe à sucre
Lámpara para azúcar

art.	cm.	W	Kg.	€
47840-11	61x41x50	1500	6,4	949,90

Infrared lamp with 3 selectable power levels: 500-1000-1500W. Includes power cable. – Lampada infrarossi con 3 potenze selezionabili, 500-1000-1500W. Incl. cavo di alimentazione.



Spray gun 160 Bar
Pistola
Sprühpistole
Pistolet
Pistola

art.	ml.	W	rpm	Kg.	€
47848-07	700	60	250	1,3	824,90

Usable for hot liquids max. 65 °C. Equipped with nozzle 0,6 mm. – Per liquidi caldi max. 65°C. Bocchetta in dotazione da 0,6 mm.



W

Airbrush compressor 4 BAR
Compressore per penna aerografa
Airbrush Kompressor
Compresseur
Compresor

art.	cm.	W	rpm	Kg.	€
47844-06	25,5x13,5x22	150	1450	4,5	478,90

Air output 23-25 l/min. Max pressure 6,5 BAR/95PSI.
Volume aria 23-25 l/min. Pressione max: 6,5 BAR/95PSI.



NEW

W

Airbrush compressor 6 BAR
Compressore per penna aerografa
Airbrush Kompressor
Compresseur
Compresor

art.	cm.	W	Kg.	€
47844-07	35x14x36	250	10,5	576,50

Air output 30-35 l/min. Max 6,5 BAR/95PSI.
Volume aria 30-35 l/min. Pressione max 6,5 BAR/95PSI.



Airbrush and mini compressor 1,7 BAR

Aerografo e mini compressore
Airbrush und Mini-Kompressor
Aérographe et mini compresseur
Aerógrafo y mini compresor

art.	cm.	W	Kg.	€
47844-10	11x10x6	7,2	0,5	207,50

Double action airbrush pen (nozzle ø 0,2 mm), compressor, airbrush holder and travel case. – Penna aerografa a doppia azione (ø ugello 0,2 mm), compressore, supporto per l'aeropenna e trousses da viaggio.



Caramelizer

Caramellizzatore
Caramellisier-Eisen
Caramelliseur
Queimador

art.	Ø cm.	W	€
47847-10	10	0,65	341,90



Caramelizer

Caramellizzatore
Caramellisier-Eisen
Caramelliseur
Queimador

art.	l. cm.	W	€
47847-23	23	1,5	244,50



Meat mincer

Tritacarne
Fleischwolf
Hachoir
Picadora de carne

art.	cm.	kW	Kg.	€
49921-00	18x42x43	0,35	6	604,90



Gravity slicing machine

Affettatrice a gravità
Schräg Aufschnittmaschine
Trancheuse à gravité
Cortadora de gravedad

art.	Ø cm.	cm.	rpm	Kg.	€
49975-19	19,5	52x36x31,5	300	10	1.140,90
49975U19*	19,5	52x36x31,5	300	10	988,90

*Extra CE. Built-in blade sharpener. – Extra CE. Affilatoio fisso.



Gravity slicing machine

Affettatrice a gravità
Schräg Aufschnittmaschine
Trancheuse à gravité
Cortadora de gravedad

art.	Ø cm.	cm.	rpm	Kg.	€
49975-25	25	62x42,5x37	300	15,5	1.605,90
49975U25*	25	62x42,5x37	300	15,5	1.403,90

*Extra CE. Built-in blade sharpener. – Extra CE. Affilatoio fisso.



Gravity slicing machine

Affettatrice a gravità
Schräg Aufschnittmaschine
Trancheuse à gravité
Cortadora de gravedad

art.	Ø cm.	cm.	rpm	Kg.	€
49975-22	22	58x40,5x34	300	10	1.407,50
49975U22*	22	58x40,5x34	300	10	1.169,50

*Extra CE. Built-in blade sharpener. – Extra CE. Affilatoio fisso.



Gravity slicing machine

Affettatrice a gravità
Schräg Aufschnittmaschine
Trancheuse à gravité
Cortadora de gravedad

art.	Ø cm.	cm.	rpm	Kg.	€
49975-30	30	65x49,5x44	300	23	2.341,90
49975U30*	30	65x49,5x44	300	23	1.899,90

*Extra CE. Built-in blade sharpener. – Extra CE. Affilatoio fisso.



Gravity slicing machine

Affettatrice a gravità
Schräg Aufschnittmaschine
Trancheuse à gravité
Cortadora de gravedad

art.	Ø cm.	cm.	rpm	Kg.	€
49975-35	35	89x58,5x48	260	36	3.801,50
49975U35*	35	89x58,5x48	260	36	3.606,90

*Extra CE. Built-in blade sharpener. – Extra CE. Affilatoio fisso.



Vertical slicing machine

Affettatrice verticale
Vertikal Aufschnittmaschine
Trancheuse verticale
Cortadora vertical

art.	Ø cm.	cm.	rpm	Kg.	€
49974-25	25	53x52x50	300	24	2.742,50
49974U25*	25	53x52x50	300	24	2.531,90

*Extra CE. – Extra CE.



Vertical slicing machine

Affettatrice verticale
Vertikal Aufschnittmaschine
Trancheuse verticale
Cortadora vertical

art.	Ø cm.	cm.	rpm	Kg.	€
49974-30	30	53x52x50	300	27	2.879,90
49974U30*	30	53x52x50	300	27	2.747,50

*Extra CE. – Extra CE.



Sieve

Passaverdura
Passiergerät
Moulin
Molino

art.	Ø cm.	h. cm.	kg./H	W	Kg.	€
49879-37	37	108	300	600	23,5	4.733,50

Threephase motor 380V. Disc 3 mm. – Motore trifase 380V. Griglia 3 mm.



SS

Can opener
Apriscatole
Dosenöffner
Ouvre-boîte

Art.	cm.	W	Kg.	€
49814-00	44x25x75	75	13	3.798,50

Dual speed motor. Opens all can shapes from 50 to 270 mm height.
Motore a 2 velocità. Per formati scatola da 50 a 270 mm di altezza.



SS

Knife sterilizer
Sterilizzatore per coltelli
Messerkleimer
Armoire de stérilisation
Esterilizador para cuchillos

art.	cm.	W	€
49871-10	57,5x17x60	15	1.183,90
49871-20	103x17x60	30	1.946,50

Plexiglas door, magnetic lock. Timer setting from 0 up to 2 hours. Door with stop device when opening. Protection IP 24. – Porta in plexiglas, chiusura magnetica. Programmabile da 0 a 2 ore. Dispositivo d'arresto all'apertura porta. Indice di protezione IP 24.



Etlund

Knife sharpener
Affilacoltelli
Messerschleifapparat
Aiguiseur
Afilador

art.	cm.	W	rpm	Kg.	€
49872-00	25x10x12	172	1550	4	2.134,50

ABS knife guide. Pressure sensitive motor shuts down automatically.
Guida in ABS estraibile. Motore con dispositivo autobloccante.



Knife sharpener
Affilacoltelli
Messerschleifapparat
Aiguiseur
Afilador

art.	cm.	W	rpm	Kg.	€
49741-07	23x17x16	75	1300	4,6	1.365,90



NEW

Knife sharpener
Affilacoltelli
Messerschleifapparat
Aiguiseur
Afilador

art.	cm.	W	Kg.	€
49853-15	31,8x11,4x14,6	40	3,5	535,90

2 sharpening wheels (angles from 18° to 22°), 1 honing wheel to remove burrs and polish the blade. – 2 ruote di affilatura (angoli da 18° a 22°), 1 ruota di coramellatura per eliminare bave e lucidare la lama.



GLUTEN-FREE COOKING
CUCINA SENZA GLUTINE

CUCINA SENZA GLUTINE

FOR GLUTEN-FREE COOKING



UNA LINEA COMPLETA DI ARTICOLI E STRUMENTI PROFESSIONALI FACILMENTE IDENTIFICABILI PER:

- diminuire il rischio di accidentali contaminazioni crociate degli alimenti;
- facilitare il professionista nell'operare e nell'offrire un servizio a favore del cliente con intolleranza al glutine;
- sensibilizzare il settore sul tema "gluten free" di fronte alle nuove esigenze dei consumatori.

A FULL LINE OF HORECA TOOLS AND ITEMS, EASY TO IDENTIFY, AIMED AT:

- reducing the risk of accidental food cross-contamination;
- making it easier for professionals to work and to provide services to clients with gluten intolerance;
- raising awareness on the gluten-free diet issue in the industry so as to respond to the new needs of consumers.



Frypan
Padella

art.	Ø cm.	€
11014F20	20	80,50
11014F24	24	92,90
11014F28	28	106,90
11014F32	32	118,50



Cover
Coperchio

art.	Ø cm.	€
11161F16	16	27,90
11161F20	20	33,50
11161F24	24	36,50
11161F28	28	40,50



Baking sheet alustee
Teglia forno, acciaio alluminato

art.	Ø cm.	€
11739F20	20	6,90
11739F24	24	7,90
11739F28	28	10,50
11739F32	32	11,90



Strainer with hook
Colapasta con manico e gancio

art.	Ø cm.	€
11924F20	20	68,50



Conical colander
Colapasta tronco conico

art.	Ø cm.	€
11930F24	24	107,90



One piece ladle
Mestolo unipezzo

art.	Ø cm.	€
11970F06	6,5	16,50
11970F08	8,0	17,50
11970F10	10	22,50



One piece skimmer
Schiumarola unipezzo

art.	Ø cm.	€
11971F10	10	17,50
11971F12	12	21,50



One piece perforated spatula
Paletta forata unipezzo

art.	Ø cm.	€
11973F10	10	20,90
11973F12	12	22,90



One piece basting spoon
Cucchialone unipezzo

art.	€
11982F38	21,50



Stock pot
Pentola alta

art.	Ø cm.	€
12001F20	20	104,50
12001F24	24	116,90
12001F28	28	152,90



Saucepot 2 handles
Casseruola alta 2 maniglie

art.	Ø cm.	€
12007F16	16	82,90
12007F24	24	103,50
12007F28	28	130,90



Colander for low stock pot
Colapasta per pentola bassa

art.	Ø cm.	€
12123F20	20	141,50



Wire whip, 8 wires
Frusta 8 fili

art.	l. cm.	€
12928F30	30	19,50
12928F35	35	23,50



Egg whisk, 11 wires
Frusta 11 fili

art.	l. cm.	€
12929F30	30	19,50
12929F35	35	21,50



Gastronorm Container
Bacinella gastronorm

art.	GN	dim. cm.	€
14102F02	1/1	53x32,5x2	27,50
14102F04	1/1	53x32,5x4	31,90
14102F06	1/1	53x32,5x6,5	38,90
14102F10	1/1	53x32,5x10	44,90
14102F15	1/1	53x32,5x15	63,50
14102F20	1/1	53x32,5x20	76,90
14103F02	2/3	35,3x32x2	18,90
14103F04	2/3	35,3x32x4	25,50
14103F06	2/3	35,3x32x6,5	28,90
14103F10	2/3	35,3x32x10	35,50
14103F15	2/3	35,3x32x15	45,90
14103F20	2/3	35,3x32x20	53,90
14104F06	2/4	53x16,2x6,5	29,90
14104F10	2/4	53x16,2x10	36,90
14104F15	2/4	53x16,2x15	48,90
14105F02	1/2	32x26,5x2	16,50
14105F04	1/2	32x26,5x4	18,90
14105F06	1/2	32x26,5x6,5	23,50
14105F10	1/2	32x26,5x10	28,50
14105F15	1/2	32x26,5x15	37,90
14105F20	1/2	32x26,5x20	45,90
14107F06	1/3	32,5x18x6,5	18,50
14107F10	1/3	32,5x18x10	21,50
14107F15	1/3	32,5x18x15	28,90
14107F20	1/3	32,5x18x20	34,50
14108F06	1/4	26,5x16x6,5	15,90
14108F10	1/4	26,5x16x10	19,50
14108F15	1/4	26,5x16x15	23,90
14108F20	1/4	26,5x16x20	34,50
14109F06	1/6	17,6x16x6,5	13,90
14109F10	1/6	17,6x16x10	15,90
14109F15	1/6	17,6x16x15	20,90
14109F20	1/6	17,6x16x20	38,90
14110F06	1/9	17,6x11x6,5	14,50
14110F10	1/9	17,6x11x10	18,90



Gastronorm cover
Coperchio gastronorm

art.	GN	€
14502F00	1/1	25,90
14503F00	2/3	19,90
14504F00	2/4	20,50
14505F00	1/2	15,50
14507F00	1/3	11,90
14508F00	1/4	10,50
14509F00	1/6	8,90
14510F00	1/9	7,50





GN-lids

GN coperci

art.	GN	dim. cm.	€
14922-77	1/1	53x3,25	8,90
14925-77	1/2	32,5x26,5	4,50
14927-77	1/3	32,5x17,5	3,90
14928-77	1/4	26,4x16,2	4,50
14929-77	1/6	17,6x16,2	3,50
14930-77	1/9	17,6x10,8	2,90



GN-containers

GN bacinelle

art.	GN	dim. cm.	lt.	€
15101-10	1/1	53x32,5x10	13,3	19,50
15105-10	1/2	32,5x26,5x10	6,1	10,90
15107-10	1/3	32,5x17,5x10	3,8	9,50
15108-10	1/4	26,4x16,2x10	2,6	7,50
15109-10	1/6	17,6x16,2x10	1,6	6,50
15110-10	1/9	17,6x10,8x10	0,9	5,50



Bread knife

Cotello pane

art.	l. cm.	€
18028F21	21	19,90
18028F25	25	27,90
18028F30	30	30,90
18028F36	36	37,50



Pizza wheel

Rotella tagliapizza

art.	Ø cm.	€
18324F10	10	13,90



Spatula perforated

Spatola pasticcio e pizza forata

art.	€
18510F07	10,90



Pizza turner

Spatola per pasticcio e pizza

art.	€
18511F15	14,50



Pastry spatula

Spatola per dolci

art.	€
18513F14	7,90



Perforated pizza peel, aluminum

Pala pizza forata, alluminio

art.	Ø cm.	dim. cm.	l. cm.	€
41704G33	-	33x33	150	210,90
41704G36	-	36x36	150	240,50



Perforated pizza peel, small

Palettino pizza forato

art.	Ø cm.	dim. cm.	l. cm.	€
41737G20	20	-	150	162,90
41737G23	23	-	150	168,50



Adjustable brush

Spazzola orientabile

art.	Ø cm.	dim. cm.	l. cm.	€
41767G20	-	20x6	160	136,90



Baking sheet, aluminum

Teglia rettangolare, alluminata

art.	dim. cm.	€
41751F30	30x23x3	20,90
41751F40	40x30x3	24,50
41751F60	60x40x3	33,90



Cutting board

Tagliere

art.	GN	dim. cm.	col.	€
42522-07	-	32x26,5x2	●	28,50
42538-07	1/1	53x32,5x2	●	62,50
42539-07	-	60x40x2	●	83,90



Cutting board

Tagliere

art.	GN	dim. cm.	col.	€
42522F09	1/2	32x26,5x2	●	29,50
42538F09	1/1	53x32,5x2	●	63,50
42539F09	-	60x40x2	●	84,90



Labels 14 allergens

Etichette 14 allergeni

art.	dim. cm.	Pcs/Pz	€
44630-02	7,5x4	500	24,90



Labels Allergens

Etichette allergeni

art.	dim. cm.	Pcs/Pz	€
44630-06	7x4,5	500	24,90





Delivery labels with allergens

Etichette delivery con allergeni

art.	dim. cm.	Pcs/Pz	€
44630-07	14x4,5	250	35,50



Milk frothing thermometers, 3 pcs
Termometri latte/barista, 3 pz

art.	Ø cm.	-10+110°C	1°C	€
49709-03	4,5			32,50



Digital thermometer
Termometro digitale

art.	-49,9+299,9°C	0,1/1°C	€
49880-17			142,90



Bread tongs
Molla pane

art.	l. cm.	€
52550F63	23	25,50



Spaghetti tongs
Molla spaghetti

art.	l. cm.	€
52550F73	21	19,90



Toast-pastry tongs
Molla toast-dolci

art.	l. cm.	€
52550F78	24	23,90



Cake pliers
Pinza torta

art.	l. cm.	€
52550F80	28	37,50



Pastry pliers
Pinza dolci

art.	l. cm.	€
52550F88	18	26,90




SPARE PARTS
RICAMBI



Tap/Rubinetto : For/Per # 11102

art.	€
11102-99	224,50



Roasting pan grid/Griglia brasiera : For/Per # 11965

art.	dim. cm.	€
11966-50	50x30	142,50
11966-60	60x35	153,50
11966-61	61x43	165,90



Clutch left, Asia rectangular/Frizione sx Asia rettangolare

art.	€
18132-KP	145,90



Clutch right, Asia rectangular/Frizione dx Asia rettangolare

art.	€
18132-KQ	136,90



Clutch right Asia/Frizione dx Asia

art.	Ø cm.	€
18136-KQ	33-40	62,50



Clutch left, Asia/Frizione sx Asia

art.	Ø cm.	€
18136-KP	33	135,90
18136-KR	40	145,90



Clutch spring for rect. ABS, long side opening/Frizione molla ABS rett., apertura lato lungo

art.	€
18162-AF	239,90



Clutch spring for rect. ABS, short side opening/Frizione molla ABS rett., apertura lato corto

art.	€
18162-AG	244,90

Spare parts/Ricambi : For/Per # 18166A



art.	des	Ø cm.	€
18166-AD	Clutch/Frizione	24	134,50
18166-AE	Clutch/Frizione	36	134,90
18166-AF	Clutch/Frizione	40	134,90
18166-AH	Clutch/Frizione	30	133,50

Spare parts/Ricambi : For/Per # 18172A54



art.	des	€
18172-AF	Clutch spring/Frizione molla	232,50

Spare parts/Ricambi : For/Per # 18172A56



art.	des	€
18172-AG	Clutch spring/Frizione molla	238,50

Spare parts/Ricambi : For/Per # 18176A



art.	des	€
18176-AE	Clutch for ABS Ø cm 36/Frizione ABS Ø cm 36	130,90
18176-AF	Clutch for ABS Ø cm 40/Frizione ABS Ø cm 40	131,50
18176-AH	Clutch for ABS Ø cm 30/Frizione ABS Ø cm 30	129,90

Cutlery bag
Borsa porta coltelli



art.	€
18190-AA	102,90

Spare parts/Ricambi : For/Per # 18353-17



art.	des	€
18353-AA	Juice container/Contentitore succhi	75,90
18353-BB	Tap/Rubinetto	105,90
18353-CA	Lid/Coperchio	89,90
18353-DB	Drip bowl/Ciotola raccogli gocce	20,50
18353-VA	Eutectic pad/Contentitore eutettico	5,50

Spare parts/Ricambi : For/Per # 19810-00



art.	des	€
19810-AA	Blade/Lama	5,50
19810-AB	Gear/Ruota dentata	11,90

Spare porcelain/Ricambio porcellana : For/Per # 41311-00



art.	€
41311-AA	29,90

Folding lid/Coperchio a ribalta



art.	Ø cm.	€
41400-AB	23,5	26,50
41405-AB	14,5	24,90

Cereal-bar glass/Barattolo cereali, vetro : For/Per # 42460-43; 42470-43



art.	lt.	€
41402-AA	2	17,50

Eutectic pad/Eutettico : For/Per # 41448



art.	Ø cm.	h. cm.	€
41443-AE	10,5	2	8,50

Stoppers/Tappi pompa : For/Per # 41500-00



art.	Pcs/Pz	€
41500-AA	2	5,50

China cup/Porcellana : For/Per # 41563-07



art.	€
41563-AA	17,50

China cup/Porcellana : For/Per # 41564-07,



art.	€
41564-AA	18,90

Cheese jar/Vetro formaggiere : For/Per # 41638-01



art.	Ø cm.	€
41638-91	10,5	13,50



Spare parts/Ricambi : For/Per # 41638-02-04-12-13

art.	des	Ø cm.	h. cm.	lt.	€
41638-92	Oil/Winegar bottle/Ampolla olio/acetato	6	18,5	0,2	15,90
41638-93	Salt shaker/Spargisale - Holes/Fori 6 Ø Mm 1,85	4	9		8,50
41638-94	Pepper shaker/Spargipepe - Holes/Fori 18 Ø Mm 1,35	4	9		8,50
41638-95	Toothpick holder/Porta stecchi	4	9		8,50

Brush/Spazzola : For/Per # 41767-20



art.	€
41767-AA	54,50

Euthetic pad/Eutettico tondo



art.	Ø cm.	h. cm.	€
41910-AL	15	2,5	21,90

Cover/Tappo : For/Per # 42401



art.	€
42401-AA	4,50

Cover/Tappo : For/Per # 42505



art.	€
42405-AA	2,90

Set 10 blades/Set 10 lame : For/Per # 42520-00



art.	€
42520-AA	126,90



Spare parts/Ricambi : For/Per # 42570-32

art.	des	mm.	€
42570-91	Disc/Griglia	1,5	17,90
42570-92	Disc/Griglia	2,5	17,90
42570-94	Disc/Griglia	4,0	17,90
42570-99	Cranck/Manovella		128,50



Spare parts/Ricambi : For/Per # 42573-31

art.	des	mm.	€
42573-91	Disc/Griglia	1,5	13,90
42573-92	Disc/Griglia	2,5	13,90
42573-94	Disc/Griglia	4,0	13,90
42573-99	Cranck/Manovella		76,90



Spare parts/Ricambi : For/Per # 42574-37

art.	des	mm.	€
42574-90	Disc/Griglia	1,0	188,50
42574-91	Disc/Griglia	1,5	188,50
42574-92	Disc/Griglia	2,0	188,50
42574-93	Disc/Griglia	3,0	188,50
42574-94	Disc/Griglia	4,0	188,50
42574-99	Cranck/Manovella		285,50



Spare parts/Ricambi : For/Per # 42575-37

art.	des	mm.	€
42575-90	Disc/Griglia	1,0	166,50
42575-91	Disc/Griglia	1,5	166,50
42575-92	Disc/Griglia	2,0	166,50
42575-93	Disc/Griglia	3,0	166,50
42575-94	Disc/Griglia	4,0	166,50
42575-99	Cranck/Manovella		262,50



Spare parts/Ricambi : For/Per # 42577-39

art.	des	mm.	€
42577-90	Disc/Griglia	1,0	184,50
42577-91	Disc/Griglia	1,5	184,50
42577-92	Disc/Griglia	2,0	184,50
42577-93	Disc/Griglia	3,0	184,50
42577-94	Disc/Griglia	4,0	184,50
42577-99	Cranck/Manovella		454,50



Glass/Vetro : For/Per # 42939-15

art.	€
42939-AA	5,50



Wheel/Ruota : For/Per # 44023-00 # 44024-00

art.	€	
44023-AA	32,90	



Dish separation grid /Griglia divisoria : For/Per # 44027-00

art.	€	
44027-AA	85,50	



Eutectic pad/Piastra eutettica : For/Per # 44094R00

art.	des	dim. cm.	€
44094-RE	Temp. -32°C	13X23X3,5	57,50



Container/Contentore : For/Per # 44103

art.	des	€	
44103-AA	3 comp.	2,50	
44103-AB	4 comp.	2,50	
44103-AC	6 comp.	1,90	



Flat mop/Frangia mop : For/Per # 44160-03

art.	€	
44160-AA	47,90	



Trolley bags/Sacchi carrello : For/Per # 44174-24

art.	€	
44174-AA	79,90	



Knife insert/Inserto porta coltelli : For/Per # 48040-00 - 48040-10

art.	€	
48040-AA	119,50	



Bone-saw blade/Lama per sega : For/Per # 48231

art.	mm.	€
48232-40	400	13,50
48232-45	450	13,90
48232-50	500	14,50



Spare parts/Ricambi : For/Per # 49811-00

art.	des	€
49811-01	Cutting knife kit/Kit lama	104,50
49811-02	Blade/Lama	34,50



Spare parts/Ricambi : For/Per # 49812-00

art.	des	€
49812-01	Blade and wheel/Lama e ruota dentata	108,50
49811-02	Blade/Lama	34,50



Spare parts/Ricambi : For/Per # 49814-00

art.	des	€
49811-02	Blade/Lama	34,50
49814-01	Blade and wheel/Lama e ruota dentata	183,50



Spare parts/Ricambi : For/Per # 49818-00

art.	des	Ø cm.	€
49818-AC	Blade/Lama	7,4	243,50
49818-AD	Pusher/Pressatore	7,4	198,90
49818-AE	Blade/Lama	10,2	237,50
49818-AF	Pusher/Pressatore	10,2	207,90




Set 7 blades/Set 7 lame : For/Per # 49829-11

art.	€	
49829-BA	21,90	



Spare parts/Ricambi : For/Per # 49830-60

art.	des	€
49830-00	Slicer/Mandolino	345,50
49830-02	Protective carriage/Carrello	91,50
49830-AA	38 Blades/Pettine 38 lame	103,50
49830-AB	44 Blades/Pettine 44 lame	111,90
49830-AC	60 Blades/Pettine 60 lame	125,90



Spare parts/Ricambi : For/Per # 49832-10

art.	des	mm.	€
49832-80	Pusher/Pressatore	10	25,50
49832-86	Pusher/Pressatore	6	25,50
49832-88	Pusher/Pressatore	8	25,50
49832-90	Blade/Lama	10	71,90
49832-96	Blade/Lama	6	71,90
49832-98	Blade/Lama	8	71,90



Spare parts/Ricambi : For/Per # 49834-00

art.	des	€
49834-01	Peeling blade/Lama a pelare	85,90
49834-02	Slicing blade/Lama affettare	77,50



Blade assembly/Set lame : For/Per # 49837-05

art.	€
49837-AA	113,50



Blade assembly/Set lame : For/Per # 49838-08

art.	€
49838-AB	153,50



Disc/Griglia : For/Per # 49879-37

art.	mm.	€
49879-90	1,0	201,90
49879-91	1,5	201,90
49879-92	2,0	201,90
49879-93	3,0	201,90
49879-94	4,0	201,90



Pedal & opening assembly/Pedaliera e movimento : For/Per # 49899-01

art.	€
49899-AA	89,90



Glass/Bicchieri : For/Per # 49956-01

art.	€
49956-AA	156,90



Display for fry pans/Espositore per padelle ferro

art.	€
XO1046	227,50